

# LES NOMS FRANÇAIS DES CHAMPIGNONS

## Première série :

Agarics  
Amanites  
Bolets  
Clitocybes  
Collybies  
Coprins  
Lactaires  
Russules  
Polypores et affines

Par le Comité pour les Noms Français des Champignons

Régis COURTECUISSÉ  
Georges FANNECHÈRE  
Claude LEJEUNE  
Jean-Paul MAURICE  
Jacques MELOT

Pierre-Arthur MOREAU  
Paul PIROT  
Guy REDEUILH †  
Jean ROVEA  
Fabrice TOSELLO  
Jean-Jacques WUILBAUT

Avec la collaboration de la Société Mycologique de France

Mai 2008

## PRÉSENTATION

*En 1998, plusieurs abonnés du forum internet Mycologia europaea avaient fait part de leur embarras quand ils avaient besoin de nommer des champignons en français, pour des publics aussi divers que le corps médical ou les visiteurs d'expositions mycologiques. Les discussions qui s'ensuivirent aboutirent rapidement à la création, sur la base du volontariat, du Comité pour les noms français des champignons (CNFC).*

*Tous les membres de ce groupe de travail étaient d'emblée convaincus de la nécessité pour les mycologues d'utiliser dans tous leurs rapports avec leurs divers interlocuteurs non mycologues, parallèlement à la nomenclature scientifique en latin indispensable dans tous les cas, une nomenclature française unifiée et susceptible de couvrir tous les besoins des divers utilisateurs. Constatant le caractère à la fois très fluctuant et très lacunaire de la nomenclature française existante, le CNFC a entrepris dès 1999 de la normaliser et de la compléter. C'est là, comme on peut s'en douter, une tâche gigantesque et très complexe, qui ne progresse que lentement.*

*Quand le CNFC a fini de traiter un ensemble (genre ou famille), il soumet ses résultats à la critique des autres mycologues par la voie du forum Inventaire-myc. Il révisé ensuite ses choix en tenant compte le mieux possible des observations formulées, puis publie la liste ainsi revue sur le site internet de la Société mycologique de France (SMF), où tout le monde peut la consulter.*

*Le présent document est destiné à mettre les listes déjà établies à la disposition des membres d'associations mycologiques ne disposant pas d'un accès internet, qui auront donc comme les autres la possibilité de s'en servir dans leurs relations avec le public non mycologue, par exemple dans leurs expositions locales ou lors de séances d'initiation.*

***Nous attirons cependant l'attention sur le caractère éminemment fragmentaire et provisoire du contenu de ce document, qui sera enrichi d'apports nouveaux au fur et à mesure de l'avancement des travaux du CNFC.***

*Pour toute question relative à ce document, s'adresser à :*

*Société Mycologique de France  
20, rue Rottembourg  
75012 PARIS*

*Courriel : [smf@mycofrance.org](mailto:smf@mycofrance.org)*

## A. Liste des espèces (par nom latin)

### Noms latins

*Abortiporus biennis* (Bulliard : Fr.) Singer  
*Agaricus abruptibulbus* Peck ss. auteurs européens  
*Agaricus aestivalis*  
*Agaricus aestivalis* var. *veneris*  
*Agaricus albertii*  
*Agaricus albosericeus* S. Rauschert  
*Agaricus albosanguineus*  
*Agaricus altipes* (F. H. Møller) Pilát  
*Agaricus amethystinus*  
*Agaricus annae* Pilát  
*Agaricus arvensis* J.C. Sch. : Fr.  
  
*Agaricus arvensis* var. *macrolepis*  
*Agaricus augustus* Fr.  
*Agaricus augustus* var. *albus* Mos.  
*Agaricus benesii* (Pilát) Singer  
*Agaricus bernardii* (Quélet) Quélet  
*Agaricus bisporus* (J. E. Lange) Imbach  
*Agaricus bisporus* var. *albidus* (J.E. Lange) Singer  
*Agaricus bitorquis* (Quélet) Saccardo  
*Agaricus bitorquis* var. *validus* (F. H. Møller) Bon et Cappelli  
*Agaricus bohusii* M. Bon  
*Agaricus boisseletii* Heinem.  
*Agaricus bresadolanus* Bohus  
*Agaricus campestris* L. : Fr.  
  
*Agaricus cappellianus* J. Hlaváček  
*Agaricus comtulus* Fr.  
*Agaricus cupreobrunneus* (F.H. Møller) Pilát  
*Agaricus cupressicola* Bon et Grilli  
*Agaricus depauperatus* (F. H. Møller) Pilát  
*Agaricus devoniensis* P. D. Orton  
*Agaricus elvensis*  
*Agaricus essettei* Bon  
*Agaricus excellens* F. H. Møller  
*Agaricus fissuratus* (F. H. Møller) F. H. Møller  
*Agaricus fuscofibrillosus* (F. H. Møller) Pilát  
*Agaricus geesteranii*  
*Agaricus gennadii* (Chatin et Boud.) P. D. Orton  
*Agaricus haemorrhoidarius* Schulzer  
*Agaricus heimii* Bon  
*Agaricus hortensis*  
*Agaricus huijsmanii* Courtecuisse  
*Agaricus impudicus* (Rea) Pilát  
*Agaricus infidus*  
*Agaricus iodosmus* Heinem.  
*Agaricus koelerionensis* Bon  
*Agaricus kuehnerianus*  
  
*Agaricus langei* (F. H. Møller) F. H. Møller  
*Agaricus lanipes* (F. H. Møller et J. Schäff.) Hlavacek

### Noms français retenus

Polypore bisannuel  
Voir *Agaricus essettei*  
Voir *Agaricus albosericeus*  
Voir *Agaricus heimii*  
Voir *Agaricus urinascens*  
Agaric (Psalliote) d'été  
Voir *Agaricus benesii*  
Agaric (Psalliote) élevé  
Voir *Agaricus purpurellus*  
Agaric (Psalliote) d'Anna  
Agaric (Psalliote) des jachères,  
Boule-de-neige  
Voir *Agaricus macrolepis*  
Agaric (Psalliote) impérial  
Agaric (Psalliote) impérial blanc  
Agaric (Psalliote) blanc sanguinolent  
Agaric (Psalliote) des prés salés  
Champignon de Paris, forme sauvage  
Champignon de Paris  
Agaric (Psalliote) des trottoirs  
Agaric (Psalliote) robuste  
  
Agaric (Psalliote) à pied en fuseau  
Agaric (Psalliote) lie-de-vin  
Agaric (Psalliote) des robiniers  
Agaric (Psalliote) champêtre, Rosé-  
des-prés  
Agaric (Psalliote) des bords de route  
Agaric (Psalliote) élégant  
Agaric (Psalliote) brun cuivré  
Agaric (Psalliote) des cyprès  
Agaric (Psalliote) loqueteux  
Agaric (Psalliote) des dunes  
Voir *Agaricus bohusii*  
Agaric (Psalliote) à pied bulbeux  
Agaric (Psalliote) éminent  
Agaric (Psalliote) fissuré  
Agaric (Psalliote) fibrilleux  
Voir *Allopsalliota geesteranii*  
Agaric (Psalliote) volvacé des cyprès  
Agaric (Psalliote) sanguinolent  
Agaric (Psalliote) de printemps  
Voir *Agaricus bisporus* var. *albidus*  
Agaric (Psalliote) blanc jaunissant  
Agaric (Psalliote) impudique  
Voir *Agaricus romagnesii*  
Agaric (Psalliote) à odeur iodée  
Agaric de l'arrière-dune  
Voir *Agaricus urinascens* var.  
*kuehnerianus*  
Agaric (Psalliote) rougissant  
Agaric (Psalliote) à pied laineux

## Noms latins

*Agaricus leucotrichus* (F. H. Møller) F. H. Møller  
*Agaricus luteolorufescens*  
*Agaricus luteomaculatus* (F. H. Møller) F. H. Møller  
*Agaricus macrocarpus* (F. H. Møller) F. H. Møller  
*Agaricus macrolepis* (Pilát & Pouzar) Boisselet & Courtecuisse  
*Agaricus macrosporus*  
*Agaricus maleolens* F. H. Møller  
*Agaricus menieri* Bon

*Agaricus moelleri* Wasser  
*Agaricus moellerianus* Bon  
*Agaricus niveolutescens*  
*Agaricus nivescens*  
*Agaricus osecanus* Pilát  
*Agaricus pampeanus* Spegazzini  
*Agaricus pequinii* (Boudier) Konrad & Maublanc.  
*Agaricus phaeolepidotus* (F. H. Møller) F. H. Møller  
*Agaricus pilatianus* Bohus  
*Agaricus porphyron* P. D. Orton  
*Agaricus porphyrocephalus* F. H. Møller  
*Agaricus praeclaresquamosus*  
*Agaricus purpurellus* (F. H. Møller) F. H. Møller  
*Agaricus romagnesii* Wasser  
*Agaricus semotus* Fr.  
*Agaricus silvaticus* J.C. Sch..  
*Agaricus silvaticus* var. *pallens*  
*Agaricus silvicola* (Vittad.) Peck  
*Agaricus spissicaulis* F. H. Møller  
*Agaricus squamulifer* (F. H. Møller) Pilát  
*Agaricus subfloccosus* (J. E. Lange) J. Hlaváček  
*Agaricus subperonatus* (J. E. Lange) Singer  
*Agaricus urinascens* (J. Schäffer & F.H. Møller) Singer  
*Agaricus urinascens* var. *kuehnerianus* (Heinemann) Courtecuisse  
*Agaricus vaporarius*  
*Agaricus variegans* F. H. Møller  
*Agaricus villaticus*  
*Agaricus xanthoderma* Genevier  
*Agaricus xantholepis* (F. H. Møller) F. H. Møller  
*Allopsalliota geesteranii* (Bas & Heinemann) Nauta & Bas  
*Amanita ampla* Pers. : Fr.  
*Amanita arctica* Bas, T. Knudsen et Borgen  
*Amanita argentea* Huijsm.  
*Amanita aspera* (Pers. : Fr.) Pers. ss. auct.  
*Amanita asteropus* Romagn.  
*Amanita baccata*  
*Amanita badia* (J.C. Sch.) Bigeard & Guillemin  
*Amanita battarrae* (Boud.) Bon  
*Amanita beckeri* Huijsman  
*Amanita beillei* (Beauseign.) E. J. Gilbert  
*Amanita boudieri* Barla  
*Amanita boudieri* var. *beillei* (Beauseigneur) Neville & Poumarat

## Noms français retenus

Agaric (Psalliote) à toison blanche  
Voir *Agaricus lanipes*  
Agaric (Psalliote) taché de jaune  
Agaric (Psalliote) géant des bois  
Agaric (Psalliote) à grandes écailles

Voir *Agaricus urinascens*  
Agaric (Psalliote) malodorant  
Agaric (Psalliote) jaunissant des dunes  
Agaric (Psalliote) pintade  
Agaric (Psalliote) à pied floconneux  
Voir *Agaricus huijsmanii*  
Voir *Agaricus osecanus*  
Agaric (Psalliote) neigeux  
Agaric (Psalliote) de la pampa  
Agaric (Psalliote) volvacé des serres  
Agaric (Psalliote) à écailles sombres  
Agaric (Psalliote) de Pilát  
Agaric (Psalliote) porphyre  
Agaric (Psalliote) pourpré  
Voir *Agaricus moelleri*  
Agaric (Psalliote) améthyste  
Agaric (Psalliote) radicaux  
Agaric (Psalliote) solitaire  
Agaric (Psalliote) des forêts  
Voir *Agaricus annae*  
Agaric (Psalliote) anisé des bois  
Agaric (Psalliote) épais  
Agaric (Psalliote) squamuleux  
Agaric (Psalliote) à flocons  
Agaric (Psalliote) guêtré  
Agaric (Psalliote) géant des prés  
Agaric géant des Alpes

Voir *Agaricus cappellianus*  
Agaric (Psalliote) moucheté  
Voir *Agaricus urinascens*  
Agaric (Psalliote) jaunissant  
Agaric (Psalliote) à écailles jaunes  
Agaric (Psalliote) vineux  
Voir *Amanita excelsa*  
Amanite arctique  
Voir *Amanita mairei*  
Voir *Amanita franchetii*  
Amanite à bulbe étoilé  
Voir *Amanita boudieri*  
Amanite baie  
Amanite à cocarde  
Amanite noisette  
Voir *Amanita boudieri* var. *beillei*  
Amanite toupie  
Amanite à lames saumon

## Noms latins

*Amanita caesarea* (Scop. : Fr.) Pers.  
*Amanita ceciliae* (Berk. & Br.) Boudier  
*Amanita citrina* (J.C. Sch.) Pers.  
*Amanita citrina* f. *alba* (Price) Quélet  
*Amanita codinae* (R. Maire) Bertault  
*Amanita crocea* (Quél.) Singer  
*Amanita curtipes* E. J. Gilbert  
*Amanita decipiens* (Trimbach) Jacquet.  
*Amanita dunensis* Bon et Andary  
*Amanita echinocephala* (Vittad.) Quél.  
*Amanita eliae* Quél.  
*Amanita excelsa* (Fr. : Fr.) Bertillon  
*Amanita excelsa* var. *spissa* (Fr.) Neville & Poumarat  
*Amanita franchetii* (Boud.) Fayod  
*Amanita friabilis* (P. Karst.) Bas  
*Amanita fulva* Fr.  
*Amanita gemmata* (Paulet) Bertillon  
*Amanita gilbertii* Beauseign.  
*Amanita gracilior* Bas et Honrubia  
*Amanita heterochroma* Curreli  
*Amanita inaurata* Gillet  
*Amanita junquillea* Quél.  
*Amanita lactea* Malençon, Romagn. et D. A. Reid  
*Amanita lepiotoides* Barla  
*Amanita lividopallescens* (Gillet) Bigeard & Guillemin  
*Amanita lividopallescens* var. *tigrina* M. Bon.  
*Amanita mairei* Foley  
*Amanita malleata* (M. Bon) Contu  
*Amanita muscaria* (L. : Fr.) Lamarck  
*Amanita muscaria* f. *aureola* (Kalchbrenner) Quélet  
*Amanita nivalis* (Greville) Saccardo  
*Amanita oreina* (J. Favre) Bon  
*Amanita ovoidea* (Bull. : Fr.) Link  
*Amanita pachyvolvata* (Bon) Krieglst.  
*Amanita pantherina* (de Candolle : Fr.) Krombholz  
*Amanita phalloides* (Fr. : Fr.) Link  
*Amanita phalloides* var. *alba* Costantin & Dufour  
*Amanita ponderosa* Malençon et R. Heim  
*Amanita ponderosa* f. *valens* (E.-J. Gilbert) Neville & Poumarat  
*Amanita porphyria* Alb. & Schw. : Fr.  
*Amanita proxima* Dumée  
*Amanita pseudoregalis* Pluvinage  
*Amanita rubescens* (Pers. : Fr.) Pers..  
*Amanita singeri* Bas  
*Amanita solitaria* ss. auct.  
*Amanita spissa*  
*Amanita strangulata*  
*Amanita strobiliformis* (Vittadini) Bertillon  
*Amanita submembranacea* (Bon) Gröger  
*Amanita umbrinolutea* ss. auct.  
*Amanita vaginata* (Bull. : Fr.) Vittadini  
*Amanita valens*

## Noms français retenus

Amanite des Césars, Oronge  
Amanite impériale  
Amanite citrine  
Amanite citrine blanche  
Amanite de Codina  
Amanite safran  
Amanite à pied court  
Amanite trompeuse  
Amanite des dunes  
Amanite épineuse  
Amanite isabelle  
Amanite élevée  
Amanite épaisse  
Amanite à voile jaune  
Amanite des aulnes  
Amanite fauve  
Voir *Amanita junquillea*  
Amanite plantoir  
Amanite gracile  
Amanite des eucalyptus  
Voir *Amanita ceciliae*  
Amanite jonquille  
Amanite blanc de lait  
Amanite fausse-lépiote  
Amanite livide  
Amanite tigrée  
Amanite argentée  
Amanite martelée  
Amanite tue-mouches, Fausse oronge  
Amanite tue-mouches dorée  
Amanite des neiges  
Amanite des montagnes  
Amanite ovoïde  
Amanite à volve épaisse  
Amanite panthère  
Amanite phalloïde  
Amanite phalloïde blanche  
Amanite compacte  
Amanite robuste  
  
Amanite porphyre  
Amanite à volve rousse  
Amanite fausse-royale  
Amanite rougissante, Golmotte  
Amanite des prairies  
Voir *Amanita echinocephala*  
Voir *Amanita excelsa* var. *spissa*  
Voir *Amanita ceciliae*  
Amanite solitaire  
Amanite à volve grise  
Voir *Amanita battarrae*  
Amanite vaginée, Grisette  
Voir *Amanita ponderosa* f. *valens*

## Noms latins

*Amanita verna* (Bull. : Fr.) Lamarck  
*Amanita virosa* Lam.  
*Amanita vittadinii* (Moretti) Vittad.  
*Ampulloclitocybe clavipes* (Pers. : Fr.) Redhead, Lutzoni,  
Moncalvo & Vilgalys  
*Antrodia albida* (Fr. : Fr.) Donk  
*Antrodiella hoehnelii*  
*Antrodiella serpula* (P. Karsten) Spirin & Niemelä  
*Aureoboletus gentilis* (Quélet) Pouzar  
*Baeospora myosura* (Fr. : Fr.) Singer  
*Bjerkandera adusta* (Willdenow : Fr.) Karsten  
*Bjerkandera fumosa* (Pers. : Fr.) Karsten  
*Boletinus cavipes* (Opatowski) Kalchbrenner  
*Boletus aemilii* Barbier  
*Boletus aereus* Bull. : Fr.  
*Boletus aestivalis* (Paulet) Fr.  
*Boletus albidus*  
*Boletus appendiculatus* J.C. Sch. : Fr.  
*Boletus betulicola*  
*Boletus calopus* Pers. : Fr..  
*Boletus depilatus* Redeuilh  
*Boletus dupainii* Boud.  
*Boletus edulis* Bull. : Fr..  
*Boletus edulis f. betulicola* Vassilkov  
*Boletus edulis var. albus* (Pers.) E.-J. Gilbert  
*Boletus edulis var. citrinus* E.-J. Gilbert  
*Boletus erythropus* Pers. : Fr..  
*Boletus erythropus var. junquilleus* (Quélet) M. Bon  
*Boletus fechtneri* Velen.  
*Boletus fragrans* Vittad.  
*Boletus impolitus* Fr.  
*Boletus junquilleus*  
*Boletus legaliae* Pilát et Dermek  
*Boletus leonis*  
*Boletus lupinus* Fr.  
*Boletus luridus* J.C. Sch. : Fr.  
*Boletus luteocupreus* Bertéa et Estades  
*Boletus mamorensis* Redeuilh  
*Boletus permagnificus* Pöder  
*Boletus persoonii*  
*Boletus pinophilus* Pilát et Dermek  
*Boletus poikilochromus* Pöder, Cetto et Zuccher.  
*Boletus pseudoregius* Estades  
*Boletus pulchrotinctus* Alessio  
*Boletus pulverulentus* Opat.  
*Boletus queletii* Schulzer  
*Boletus radicans* Pers. : Fr.  
*Boletus regius* Krombh.  
*Boletus reticulatus*  
*Boletus rhodopurpureus* Smotlacha  
*Boletus rhodoxanthus* (Krombh.) Kallenb.  
*Boletus rubrosanguineus* Cheypte  
*Boletus satanas* Lenz

## Noms français retenus

Amanite printanière  
Amanite vireuse  
Amanite de Vittadini  
Clitocybe à pied en massue  
  
Polypore blanchâtre  
Voir *Antrodiella serpula*  
Polypore vorace  
Bolet cramoisi  
Collybie queue de souris  
Tramète brûlée  
Tramète enfumée  
Bolet à pied creux  
Bolet délaissé.  
Cèpe bronzé, Tête-de-nègre  
Cèpe d'été  
Voir *Boletus radicans*  
Bolet appendiculé  
Voir *Boletus edulis f. betulicola*  
Bolet à beau pied  
Bolet chauve  
Bolet de Dupain  
Cèpe de Bordeaux  
Cèpe des bouleaux  
Cèpe blanc  
Cèpe citron  
Bolet à pied rouge  
Bolet jonquille  
Bolet pâle  
Bolet odorant  
Bolet dépoli  
Voir *Boletus erythropus var. junquilleus*  
Bolet chicorée  
Voir *Xerocomus leonis*  
Bolet de loup  
Bolet blafard  
Bolet cuivré  
Cèpe de la Mâmora  
Bolet magnifique  
Voir *Boletus edulis var. albus*  
Cèpe des pins  
Bolet polychrome  
Bolet faux royal  
Bolet joli  
Bolet pulvérulent  
Bolet de Quélet  
Bolet radican  
Bolet royal  
Voir *Boletus aestivalis*  
Bolet vieux rose  
Bolet rouge et jaune  
Bolet rouge sang  
Bolet Satan

## Noms latins

*Boletus satanoides* (pro parte)  
*Boletus spretus*  
***Boletus subappendiculatus*** Dermek, Lazebnicek et J. Veselsky  
***Boletus torosus*** Fr.  
*Boletus venturii*  
***Boletus xanthocyaneus*** Romagn.  
*Boletus pallescens*  
***Bondarzewia mesenterica*** (J.C. Sch.) Kreisel  
***Buchwaldoboletus hemichrysus*** (Berk. & Curt.) Pilát  
***Buchwaldoboletus lignicola*** (Kallenbach) Pilát  
***Callistosporium xanthophyllum*** M. Bon  
***Cantharellula umbonata*** (J.F. Gmel. : Fr.) Singer  
***Cantharellus amethysteus*** (Quélet) Saccardo  
***Cantharellus cibarius*** Fr. : Fr.  
***Cantharellus ferruginascens*** P. D. Orton  
***Cantharellus friesii*** Quélet.  
*Cantharellus ianthinoxanthus*  
***Cantharellus lilacinopruinatus*** Hermitte, Eyssartier & Poumarat  
*Cantharellus lutescens*  
*Cantharellus melanoxeros*  
*Cantharellus sinuosus*  
***Cantharellus subpruinatus*** Eyssartier & Buyck  
*Cantharellus tubaeformis*  
***Cerrena unicolor*** (Bull. : Fr.) Murrill  
***Chalciporus amarellus*** (Quélet) Bataille  
***Chalciporus piperatus*** (Bull. : Fr.) Bataille  
***Chalciporus rubinus*** (W.G. Smith) Singer  
***Climacocystis borealis*** (Fr. : Fr.) Kotlaba et Pouzar  
*Clitocybe absinthiata*  
***Clitocybe alexandri*** (Gillet) Gillet  
***Clitocybe amoenolens*** Malençon  
***Clitocybe bresadolana*** Bon  
***Clitocybe brumalis*** (Fr. : Fr.) Kummer  
***Clitocybe candicans*** (Pers. : Fr.) Kummer  
***Clitocybe cerussata*** (Fr. : Fr.) Kummer  
*Clitocybe clavipes*  
***Clitocybe costata*** Kühner et Romagn.  
***Clitocybe dealbata*** (Sow. : Fr.) Kummer  
***Clitocybe decembris*** Singer  
*Clitocybe deceptiva*  
***Clitocybe diatreta*** (Fr. : Fr.) Kummer  
***Clitocybe ditopa*** (Fr. : Fr.) Gillet  
***Clitocybe foetens*** Melot  
***Clitocybe fontqueri*** R. Heim  
***Clitocybe fragrans*** (With. : Fr.) Kummer  
***Clitocybe geotropia*** (Bull. : Fr.) Quélet  
***Clitocybe gibba*** (Pers. : Fr.) Kummer  
***Clitocybe graminicola*** Bon  
***Clitocybe houghtonii*** (W. Phillips) Dennis  
*Clitocybe incomis*  
***Clitocybe inornata*** (Sow. : Fr.) Gillet  
***Clitocybe lituus*** (Fr.) Métrod

## Noms français retenus

Voir ***Boletus legaliae***  
Voir ***Boletus aemilii***  
Bolet des sapins  
  
Bolet de plomb  
Voir ***Boletus edulis* var. *citrinus***  
Bolet jaune et bleu  
Voir ***Boletus fechtneri***  
Polypore des montagnes  
Bolet souffré  
Bolet lignicole  
Collybie à lames jaunes  
Fausse-chanterelle des bruyères  
Girolle améthyste  
Girolle  
Girolle ferrugineuse  
Girolle abricot  
Voir ***Craterellus ianthinoxanthus***  
Girolle du Midi  
  
Voir ***Craterellus lutescens***  
Voir ***Craterellus melanoxeros***  
Voir ***Craterellus undulatus***  
Girolle pruineuse  
Voir ***Craterellus tubaeformis***  
Tramète à ligne noire  
Bolet nain  
Bolet poivré  
Bolet rubis  
Polypore boréal  
Voir ***Pseudoomphalina pachyphylla***  
Clitocybe plombé  
Clitocybe à bonne odeur  
Clitocybe de Bresadola  
Clitocybe hivernal  
Clitocybe blanchissant  
Clitocybe cérusé  
Voir ***Ampulloclitocybe clavipes***  
Clitocybe côtelé  
Clitocybe blanchi  
Clitocybe bicolore  
Voir ***Clitocybe suaveolens***  
Clitocybe rosé  
Clitocybe farineux  
Clitocybe fétide  
Clitocybe petite souris  
Clitocybe anisé strié  
Clitocybe géotrope  
Clitocybe en entonnoir  
Clitocybe des pelouses  
Clitocybe feuille de tomate  
Voir ***Pseudoomphalina pachyphylla***  
Clitocybe à odeur de poisson  
Clitocybe en trompette

## Noms latins

*Clitocybe metachroa* (Fr. : Fr.) Kummer  
*Clitocybe nitriolens* J. Favre  
*Clitocybe obsolata* (Batsch : Fr.) Quélet  
*Clitocybe odora* (Bull. : Fr.) Kummer  
*Clitocybe odora* f. *alba* J. E. Lange  
*Clitocybe ornamentalis*

*Clitocybe phaeophthalma* (Pers.) Kuyper  
*Clitocybe phyllophila* (Pers. : Fr.) Kummer  
*Clitocybe phyllophila* var. *ornamentalis* (Velenovsky)  
Raithelhuber  
*Clitocybe pithyophila*  
*Clitocybe pruinosa* (Lasch) Kumm.  
*Clitocybe rhizophora* (Velen.) Joss. et A. Pouchet  
*Clitocybe rhizophora* ss. Joss. et Pouchet, non ss. Velen.  
*Clitocybe rivulosa* (Pers. : Fr.) Kummer  
*Clitocybe sinopica* (Fr. : Fr.) Kummer  
*Clitocybe squamulosa* (Pers. : Fr.) Kummer  
*Clitocybe squamulosoides* P. D. Orton  
*Clitocybe suaveolens* (Schum. : Fr.) Kummer  
*Clitocybe subspadicea* (J. E. Lange) Bon et Chevassut  
*Clitocybe umbilicata* Kummer  
*Clitocybe vermicularis* (Fr.) Kummer  
*Clitocybe vibecina* (Fr. : Fr.) Quélet  
*Clitocybula lacerata* (Scop.) Singer  
*Collybia aquosa* (Bull. : Fr.) Kummer  
*Collybia butyracea* (Bull. : Fr.) Kummer  
*Collybia cirrhata* (Pers.) Quélet  
*Collybia confluens* (Pers. : Fr.) Kummer  
*Collybia cookei* (Bresadola) J.D. Arnold  
*Collybia distorta*  
*Collybia dryophila* (Bull. : Fr.) Kummer  
*Collybia erythropus* (Pers. : Fr.) Kummer  
*Collybia fagiphila* Velen.  
*Collybia filamentosa* Velen.  
*Collybia fodiens* (Kalchbrenner) Konrad & Maublanc  
*Collybia fuscopurpurea* (Pers. : Fr.) Kummer  
*Collybia fusipes* (Bull. : Fr.) Quélet  
*Collybia hybrida* (Kühner et Romagn.) Svrcsek et Kubicka  
*Collybia impudica* (Fr.) Singer  
*Collybia kuehneriana*  
*Collybia maculata* (Alb. & Schw. : Fr.) Kummer  
*Collybia ocior* (Pers.) Vilgalys et O. K. Miller  
*Collybia peronata* (Bolt. : Fr.) Kummer  
*Collybia proluxa* var. *distorta* (Fr.) P. Roux  
*Collybia racemosa*  
*Collybia tuberosa* (Bull. : Fr.) Kummer  
*Collybia verna* Ryman  
*Coltricia cinnamomea* (Jacquin) Murrill  
*Coltricia perennis* (L. : Fr.) S.F. Gray  
*Coprinus acuminatus* (Romagn.) P.D. Orton  
*Coprinus alopecia*  
*Coprinus ammophilae* Courtec.

## Noms français retenus

Clitocybe à centre brun  
Clitocybe nitreux  
Clitocybe anisé rosâtre  
Clitocybe odorant  
Clitocybe odorant blanc  
Voir *Clitocybe phyllophila* var. *ornamentalis*  
Clitocybe à odeur de poulailler  
Clitocybe des feuilles  
Clitocybe anisé des feuilles

Voir *Clitocybe cerussata*  
Clitocybe de mars  
Voir *Clitocybe pruinosa*  
Voir *Clitocybe vermicularis*  
Clitocybe du bord des routes  
Clitocybe terre cuite  
Clitocybe squamuleux  
Clitocybe faux-squamuleux  
Clitocybe anisé pâle  
Clitocybe à ceinture blanche  
Clitocybe ombiliqué  
Clitocybe à rhizomorphes  
Clitocybe moisi  
Collybie lacérée  
Collybie aqueuse  
Collybie beurrée  
Collybie mycophage  
Collybie en touffes  
Collybie à sclérote jaune  
Voir *Collybia proluxa* var. *distorta*  
Collybie des chênes  
Collybie à pied rouge  
Collybie des hêtres  
Collybie peignée  
Collybie fouisseuse  
Collybie pourprée  
Collybie à pied en fuseau  
Collybie hybride  
Collybie fétide  
Voir *Collybia erythropus*  
Collybie maculée  
Collybie ambrée  
Collybie guêtrée  
Collybie à pied tordu  
Voir *Dendrocollybia racemosa*  
Collybie à sclérote noir  
Collybie des neiges  
Polypore cannelle  
Polypore vivace  
Coprin noir d'encre pointu  
Voir *Coprinus insignis*  
Coprin des oyats



## Noms latins

*Coprinus angulatus* Peck  
*Coprinus atramentarius* (Bull. : Fr.) Fr.  
*Coprinus auricomus* Pat.  
*Coprinus boudieri*  
*Coprinus cinereus* (J.C. Sch. : Fr.) S.F. Gray  
*Coprinus comatus* (Müller : Fr.) Pers.  
*Coprinus disseminatus* (Pers. : Fr.) Gray  
*Coprinus domesticus* (Bolt. : Fr.) Gray  
*Coprinus ellisii* P.D. Orton  
*Coprinus erythrocephalus* (Lév.) Fr.  
*Coprinus friesii* Quélet.  
*Coprinus gonophyllus* Quélet.  
*Coprinus impatiens* (Fr. : Fr.) Quélet.  
*Coprinus insignis* Peck  
*Coprinus jonesii* Peck  
*Coprinus laanii* Kits v. Waveren  
*Coprinus lagopides*  
*Coprinus lagopus* (Fr.:Fr.) Fr.  
*Coprinus leiocephalus* P.D. Orton  
*Coprinus martinii* P.D. Orton  
*Coprinus micaceus* (Bull.:Fr.) Fr.  
*Coprinus miser* P. Karst.  
*Coprinus narcoticus* (Batsch : Fr.) Fr.  
*Coprinus niveus* (Pers. : Fr.) Fr.  
*Coprinus picaceus* (Bull.: Fr.) Gray  
*Coprinus plicatilis* (Curt.:Fr.) Fr.  
*Coprinus populicola*  
*Coprinus radians* (Desmazières : Fr.) Fr.  
*Coprinus romagnesianus* Singer  
*Coprinus stercoreus* Fr.  
*Coprinus sterquilinus*  
*Coprinus strossmayeri* Schulz.  
*Coprinus truncorum* (J.C. Sch.) Fr.  
*Coprinus xanthothrix* Romagn.  
*Craterellus cinereus* (Pers. : Fr.) Fr.  
*Craterellus cornucopioides* (L. : Fr.) Pers.  
  
*Craterellus ianthinoxanthus* (Maire) Pérez-de-Greg.  
*Craterellus konradii* Bourdot et Maire  
*Craterellus lutescens* (Pers. : Fr.) Fr.  
*Craterellus melanoxeros* (Desmazières : Fr.) Pérez-de-Gregorio  
*Craterellus sinuosus* (Fr. : Fr.) Fr.  
*Craterellus tubaeformis* (Bull. : Fr.) Quélet  
*Craterellus undulatus*  
*Daedalea quercina* (L. : Fr.) Pers.  
*Daedaleopsis confragosa* (Bolton : Fr.) Schröter  
*Daedaleopsis confragosa* var. *tricolor*  
*Daedaleopsis septentrionalis* (P. Karsten) Niemelä  
*Daedaleopsis tricolor* (Bull. : Fr.) Bondarzew & Singer  
*Datronia mollis* (Sommerfelt : Fr.) Donk  
*Dendrocollybia racemosa* (Pers. : Fr.) R.H. Petersen & S. A. Redhead

## Noms français retenus

Coprin des charbonnières  
Coprin noir d'encre  
Coprin doré  
Voir *Coprinus angulatus*  
Coprin cendré  
Coprin chevelu  
Coprin grégaire  
Coprin domestique  
Coprin à fausse volve  
Coprin à tête rouge  
Coprin des chaumes  
Coprin mini-pie  
Coprin impatient  
Coprin chauve  
Coprin laineux des charbonnières  
Coprin gris souris  
Voir *Coprinus jonesii*  
Coprin pied-de-lièvre  
Coprin glabre  
Coprin des joncs  
Coprin micacé  
Coprin misérable  
Coprin à odeur de bitume  
Coprin blanc de neige  
Coprin pie  
Coprin parasol  
Voir *Coprinus strossmayeri*  
Coprin à feutre roux  
Coprin squamuleux  
Coprin annelé  
Voir *Coprinus stercoreus*  
Coprin du peuplier  
Coprin micacé à pied lisse  
Coprin à voile jaune  
Chanterelle cendrée  
Trompette-de-la-mort, Trompette-des-morts  
Chanterelle jaune et violette  
Trompette jaune  
Chanterelle jaune  
Chanterelle noircissante  
  
Chanterelle sinueuse  
Chanterelle en tube  
Voir *Craterellus sinuosus*  
Lenzite du chêne  
Tramète rougissante  
Voir *Daedaleopsis tricolor*  
Lenzite septentrionale  
Lenzite tricolore  
Tramète à odeur d'abricot  
Collybie rameuse

## Noms latins

*Dendropolyporus umbellatus* (Pers. : Fr.) Jülich  
*Dichomitus campestris* (Quélet) Domanski et Orlicz  
*Faerberia carbonaria* (Alb. & Schw. : Fr.) Pouzar  
*Fistulina hepatica* (J.C. Sch. : Fr.) Withering  
*Flammulina velutipes* (Curt. : Fr.) P. Karsten  
*Fomes fomentarius* (L. : Fr.) Fr.  
*Fomitopsis pinicola* (Swartz : Fr.) P. Karsten  
*Fomitopsis rosea* (Albertini et Schweiniz : Fr.) Karsten  
*Fomitopsis spraguei* (Berk. & Curt.) Gilbertson & Ryvarden  
*Funalia gallica* (Fr. : Fr.) Bondartsev et Singer  
*Funalia trogii* (Berkeley) Bondartsev et Singer  
*Ganoderma adspersum*  
*Ganoderma australe* (Fr. : Fr.) Patouillard  
*Ganoderma carnosum* Patouillard  
*Ganoderma lipsiense* (Batsch) G.F. Atkinson  
*Ganoderma lucidum* (W.Curtis : Fr.) Karsten  
*Ganoderma pfeifferi* Bresadola  
*Ganoderma resinaceum* Boudier  
*Ganoderma valesiacum* Boudier  
*Gloeophyllum abietinum* (Bulliard : Fr.) Karsten  
*Gloeophyllum odoratum* (Wulfen : Fr.) Imazeki  
*Gloeophyllum sepiarium* (Wulfen : Fr.) Karsten  
*Gloeophyllum trabeum* (Pers. : Fr.) Murrill  
*Gloeoporus dichrous* (Fr. : Fr.) Bresadola  
*Gomphus clavatus* (Pers. : Fr.) S.F. Gray  
*Grifola frondosa* (Dickson : Fr.) Gray  
*Gyrodon lividus* (Bull. : Fr.) P. Karsten  
*Gyroporus ammophilus* (M. L. Castro et L. Freire) M. L. Castro et L. Freire  
*Gyroporus castaneus* (Bull. : Fr.) Quélet  
*Gyroporus cyanescens* (Bull. : Fr.) Quélet  
*Hapalopilus croceus* (Pers. : Fr.) Bondartzew & Singer  
*Hapalopilus rutilans* (Pers. : Fr.) Karsten  
*Heterobasidion annosum* (Fr. : Fr.) Brefeld  
*Hexagonia nitida* Durieu & Montagne  
*Hygrophoropsis aurantiaca* (Wulfen : Fr.) R. Maire  
*Hygrophoropsis fuscusquamula* P. D. Orton  
*Inonotus cuticularis* (Bulliard : Fr.) Karsten  
*Inonotus dryadeus* (Pers. : Fr.) Murrill  
*Inonotus hispidus* (Bulliard : Fr.) Karsten  
*Inonotus nodulosus* (Fr.) Pilát  
*Inonotus obliquus* (Pers. : Fr.) Pilát  
*Inonotus radiatus* (Sowerby : Fr.) Karsten  
*Inonotus rheades* (Pers.) P. Karsten  
*Inonotus tamaricis* (Patouillard) Maire  
*Inonotus tomentosus* (Fr. : Fr.) Teng  
*Ischnoderma benzoinum* (Wahlenberg : Fr.) Karsten  
*Ischnoderma resinsum* (Schrad. : Fr.) Karsten  
*Ischnoderma trogii*  
*Lactarius acerrimus* Britzelm.  
*Lactarius acris* (Bolton : Fr.) Gray  
*Lactarius albocarneus* Britzelmayr

## Noms français retenus

Polypore en ombelle  
Polypore champêtre  
Fausse-chanterelle des charbonnières  
Langue de boeuf  
Collybie à pied velouté  
Amadouvier  
Polypore marginé  
Polypore rose  
Polypore du châtaignier  
Tramète des Gaules  
Tramète du peuplier  
Voir *Ganoderma australe*  
Ganoderme épaissi  
Ganoderme du sapin  
Ganoderme plat  
Ganoderme luisant  
Ganoderme crevassé  
Ganoderme résineux  
Ganoderme du mélèze  
Lenzite du sapin  
Polypore anisé  
Lenzite des clôtures  
Lenzite des poutres  
Tramète bicolore  
Chanterelle violette  
Polypore en touffes  
Bolet livide  
Bolet des sables  
  
Bolet châtain  
Bolet indigotier  
Polypore safran  
Polypore rutilant  
Polypore du rond des pins  
Polypore nid d'abeilles  
Fausse-girolle  
Fausse-girolle mouchetée  
Polypore peigné  
Polypore larmoyant  
Polypore hérissé  
Polypore du hêtre  
Polypore incrusté  
Polypore de l'aulne  
Polypore roux  
Polypore du tamaris  
Polypore tomenteux  
Polypore balsamique  
Polypore résineux  
Voir *Podofomes trogii*  
Lactaire à lames interveinées  
Lactaire âcre  
Lactaire glutineux

## Noms latins

*Lactarius alpinus* Peck  
*Lactarius aquizonatus* Kytövuori  
*Lactarius aspideus* (Fr. : Fr.) Fr.  
*Lactarius atlanticus* Bon  
*Lactarius aurantiacus* (Pers. : Fr.) Fr.  
*Lactarius aurantiofulvus* M. Bon  
*Lactarius azonites* (Bull.) Fr.  
*Lactarius badiosanguineus* Kühner et Romagnesi  
*Lactarius bertillonii* (Z. Schaefer) M. Bon  
*Lactarius blennius* (Fr. : Fr.) Fr.  
*Lactarius bresadolanus*  
*Lactarius britannicus* D.A. Reid  
*Lactarius brunneohepaticus* Moser  
*Lactarius camphoratus* (Bull. : Fr.) Fr.  
*Lactarius chrysorrhoeus* Fr.  
*Lactarius circellatus* Fr.  
*Lactarius cistophilus* Bon et Trimbach  
*Lactarius citriolens* Pouzar  
*Lactarius controversus* Pers. : Fr.  
*Lactarius cremor* Fr.  
*Lactarius cyathuliformis* Bon  
*Lactarius decipiens* Quélet  
*Lactarius deliciosus* (L. : Fr.) Gray  
*Lactarius deterrimus* Gröger  
*Lactarius dryadophilus* Kühner  
*Lactarius evosmus* Kühner et Romagnesi  
*Lactarius flavidus* Boudier  
*Lactarius flexuosus* (Pers. : Fr.) S.F. Gray  
*Lactarius flexuosus var. roseozonatus* von Post  
*Lactarius fluens* Boudier  
*Lactarius fuliginosus* (Fr. : Fr.) Fr.  
*Lactarius fulvissimus* Romagnesi  
*Lactarius fuscus* Rolland  
*Lactarius glaucescens* Crossland  
*Lactarius glyciosmus* (Fr. : Fr.) Fr.  
*Lactarius helvus* (Fr. : Fr.) Fr.  
*Lactarius hepaticus* Plowright  
*Lactarius hyginus* (Fr. : Fr.) Fr.  
*Lactarius ilicis* Sarnari  
*Lactarius intermedius* Cooke  
*Lactarius lacunarum* Hora  
*Lactarius lepidotus* Hesler et Smith  
*Lactarius lignyotus* Fr.  
*Lactarius lilacinus* (Lasch : Fr.) Fr.  
*Lactarius luridus* (Pers. : Fr.) Gray  
*Lactarius luteolus* Peck  
*Lactarius mairei* Malençon  
*Lactarius mediterraneensis* Llistosella et Bellu  
*Lactarius mitissimus* (Fr. : Fr.) Fr.  
*Lactarius musteus* Fr.  
*Lactarius nanus* Favre  
*Lactarius necator*

## Noms français retenus

Lactaire des aulnes verts  
Lactaire citron pâle  
Lactaire des saules  
Lactaire des chênes verts  
Lactaire orangé  
Lactaire fauve orangé  
Lactaire à pied blanc  
Lactaire rouge sombre  
Lactaire fruité  
Lactaire muqueux  
Voir *Lactarius zonarioides*  
Lactaire soyeux  
Lactaire hépatique des aulnes verts  
Lactaire à odeur de chicorée  
Lactaire à lait jaunissant  
Lactaire cerclé  
Lactaire des cistes  
Lactaire à odeur de citron  
Lactaire des peupliers  
Lactaire cannelé  
Lactaire petite coupe  
Lactaire trompeur  
Lactaire délicieux  
Lactaire des épicéas  
Lactaire des dryades  
Lactaire à odeur de pomme  
Lactaire jaunâtre  
Lactaire flexueux  
Lactaire zoné de rose  
Lactaire pisse-lait  
Lactaire fuligineux  
Lactaire fauve  
Lactaire brun  
Lactaire verdissant  
Lactaire à odeur de noix de coco  
Lactaire à odeur de céleri  
Lactaire hépatique  
Lactaire cireux  
Lactaire livide  
Lactaire des sapins  
Lactaire des borbiers  
Lactaire gris des aulnes verts  
Lactaire velours  
Lactaire lilacin  
Lactaire blafard  
Lactaire salissant  
Lactaire à poil ras  
Lactaire méridional  
Lactaire très doux  
Lactaire pâle des tourbières  
Lactaire nain  
Voir *Lactarius turpis*

## Noms latins

*Lactarius obscuratus* (Lasch : Fr.) Fr.  
*Lactarius oedohyphosus* Izderda & Noordel.  
*Lactarius omphaliformis* Romagnesi  
*Lactarius pallidus* Pers. : Fr.  
*Lactarius pergamenus* (Swartz : Fr.) Fr.  
*Lactarius picinus* Fr.  
*Lactarius piperatus* Pers. : Fr.  
*Lactarius porninsis* Rolland  
*Lactarius pterosporus* Romagnesi  
*Lactarius pubescens* Fr.  
*Lactarius pyrogalus* (Bulliard : Fr.) Fr.  
*Lactarius quieticolor* Romagnesi  
*Lactarius quietus* (Fr. : Fr.) Fr.  
*Lactarius repraesentaneus* Britzelmayer  
*Lactarius robertianus* Bon  
*Lactarius romagnesii* Bon  
*Lactarius roseozonatus*  
*Lactarius rubrocinctus* Fr.  
*Lactarius rufus* (Scopoli : Fr.) Fr.  
*Lactarius rugatus* Kühner et Romagnesi  
*Lactarius ruginosus* Romagnesi  
*Lactarius salmonicolor* Heim et Leclair  
*Lactarius sanguifluus* (Paulet) Fr.  
*Lactarius scoticus* Berkeley et Broome  
*Lactarius scrobiculatus* (Scopoli : Fr.) Fr.  
*Lactarius semisanguifluus* Heim et Lecl.  
*Lactarius serifluus* (Dc. : Fr.) Fr.  
*Lactarius sphagnetii* (Fr.) Gröger  
*Lactarius spinosulus* Quélet  
*Lactarius subdulcis* (Pers. : Fr.) Gray  
*Lactarius subsericatus*  
*Lactarius subumbonatus* Lindgr.  
*Lactarius tabidus* Fr.  
*Lactarius tesquorum* Malençon  
*Lactarius torminosus* (J.C. Sch. : Fr.) Pers.  
*Lactarius trivialis* (Fr. : Fr.) Fr.  
*Lactarius turpis* (Weinmann) Fr.  
*Lactarius uvidus* (Fr. : Fr.) Fr.  
*Lactarius vellereus* (Fr. : Fr.) Fr.  
*Lactarius vellereus* var. *hometii* (Gillet) Boudier  
*Lactarius vietus* (Fr. : Fr.) Fr.  
*Lactarius vinosus* (Quélet) Quélet  
*Lactarius violascens* (Otto : Fr.) Fr.  
*Lactarius volemus* (Fr. : Fr.) Fr.  
*Lactarius zonarioides* Kühner & Romagnesi  
*Lactarius zonarius* (Bulliard) Fr.  
*Laetiporus sulphureus* (Bulliard : Fr.) Murrill  
*Laricifomes officinalis* (Villars : Fr.) Kotlaba & Pouzar  
*Leccinum aurantiacum* (Bull.) Gray  
*Leccinum brunneogriseolum* Lannoy et Estades  
*Leccinum carpini* (R. Schulz) D.A. Reid  
*Leccinum corsicum* (Rolland) Singer

## Noms français retenus

Lactaire olivâtre  
Lactaire des tourbières  
Lactaire ombiliqué  
Lactaire pâle  
Lactaire parcheminé  
Lactaire enfumé  
Lactaire poivré  
Lactaire des mélèzes  
Lactaire ridulé  
Lactaire pubescent  
Lactaire à lait brûlant  
Lactaire orangé gris  
Lactaire à odeur de punaise  
Lactaire remarquable  
Lactaire brun-violet  
Lactaire très sombre  
Voir *Lactarius flexuosus* var. *roseozonatus*  
Lactaire à ceinture rouge  
Lactaire roux  
Lactaire flamboyant  
Lactaire festonné  
Lactaire saumon  
Lactaire sanguin  
Lactaire des hauts-marais  
Lactaire à fossettes  
Lactaire semi-sanguin  
Lactaire petit-lait  
Lactaire des sphaignes  
Lactaire épineux  
Lactaire caoutchouc  
Voir *Lactarius britannicus*  
Lactaire chagriné  
Lactaire chiffonné  
Lactaire des maquis  
Lactaire à toison  
Lactaire trivial  
Lactaire plombé  
Lactaire humide  
Lactaire velouté  
Lactaire velouté à lait rosissant  
Lactaire fané  
Lactaire vineux  
Lactaire violascent  
Lactaire à lait abondant  
Lactaire zoné des épicéas  
Lactaire zoné  
Polypore soufré  
Polypore du mélèze  
Bolet orangé  
Bolet rude gris-brun  
Bolet rude des charmes  
Bolet de Corse

## Noms latins

*Leccinum crocipodium* (Letell.) Watling  
*Leccinum cyaneobasileucum* Lannoy et Estades  
*Leccinum duriusculum* (Schulzer) Singer  
*Leccinum floccopus* (E.-J. Gilbert) Redeuilh  
*Leccinum holopus* (Rostk.) Watling  
*Leccinum lepidum* (Essette) Quadr.  
*Leccinum molle* (Bon) Bon  
*Leccinum nucatum* Lannoy et Estades  
*Leccinum pulchrum* Lannoy et Estades  
*Leccinum quercinum* Pilát & Dermek  
*Leccinum roseofractum* Watling  
*Leccinum scabrum* (Bull. : Fr.) S.F. Gray  
*Leccinum variicolor* Watling  
*Leccinum versipelle*  
*Leccinum vulpinum* Watling  
*Lenzites betulinus* (L. : Fr.) Fr.  
*Lenzites warnieri* Durieu et Montagne  
*Lepista flaccida* (Sow. : Fr.) Patouillard  
*Lepista gilva* (Pers. : Fr.) Roze  
*Lepista inversa* (Scop. : Fr.) Patouillard  
*Lepista martiorum* (J. Favre) Bon  
*Lepista nebularis* (Batsch : Fr.) Harmaja  
*Lepista nebularis* f. *alba* J. E. Lange  
*Leptoporus mollis* (Pers. : Fr.) Pilát  
*Megacollybia platyphylla* (Pers. : Fr.) Kotlaba & Pouzar  
*Meripilus giganteus* (Pers. : Fr.) Karsten  
*Ochroporus ignarius* (L. : Fr.) Schröter  
*Oligoporus*  
*Omphalina graveolens*  
*Omphalotus illudens* (Schw. : Fr.) Saccardo  
*Omphalotus olearius* (de Candolle : Fr.) Fayod  
*Onnia leporina* (Fr.) Jahn  
*Onnia tomentosa*  
*Onnia triquetra* (Lenz) Imazeki  
*Osteina obducta* (Berk.) Donk  
*Oudemansiella mucida* (Schrader : Fr.) von Höhnel  
*Oudemansiella pro parte*  
*Oxyporus obducens* (Pers.) Donk  
*Oxyporus populinus* (Schumacher : Fr.) Donk  
*Perenniporia fraxinea* (Bulliard : Fr.) Ryvarden  
*Perenniporia medulla-panis* (Jacq. : Fr.) Donk  
*Perenniporia ochroleuca* (Berkeley) Ryvarden  
*Phaeolus schweinitzii* (Fr. : Fr.) Patouillard  
*Phellinus erectus* David, Dequatre et Fiasson  
*Phellinus ferreus* (Pers. : Fr.) Bourdot & Galzin  
*Phellinus ferrugineofuscus* (Karsten) Bourdot  
*Phellinus ferruginosus* (Schrader : Fr.) Patouillard  
*Phellinus hartigii* (Allescher & Schnabl) Patouillard  
*Phellinus hippohaecola* Jahn  
*Phellinus ignarius* var. *trivialis* (Killermann) Niemelä  
*Phellinus laevigatus* (P. Karsten) Bourdot & Galzin  
*Phellinus nigricans* (Fr. : Fr.) Karsten  
*Phellinus pini*

## Noms français retenus

Bolet craquelé  
Bolet rude à base bleue  
Bolet rude des trembles  
Bolet roux  
Bolet blanc des marais  
Bolet des chênes verts  
Bolet mou  
Bolet rude couleur de noix  
Bolet rude panaché  
Bolet orangé des chênes  
Bolet rude à chair rose  
Bolet rude  
Bolet ramoneur  
Voir *Leccinum floccopus*  
Bolet renard  
Lenzite du bouleau  
Lenzite baleine  
Clitocybe inversé des feuillus  
Clitocybe à guttules  
Clitocybe inversé  
Clitocybe des Marti  
Clitocybe nébuleux  
Clitocybe nébuleux blanc  
Polypore mou  
Collybie à lames larges  
Polypore géant  
Polypore faux-amadouvier  
Voir *Osteina* ou *Postia*  
Voir *Pseudoomphalina graveolens*  
Faux-clitocybe lumineux  
Faux-clitocybe de l'olivier  
Polypore fauve  
Voir *Inonotus tomentosus*  
Polypore triangulaire  
Polypore osseux  
Collybie visqueuse  
Voir *Xerula*  
Polypore sosie  
Polypore stratifié  
Polypore du frêne  
Polypore mie de pain  
Polypore des bruyères  
Polypore éponge  
Polypore dressé  
Polypore ferrugineux du chêne  
Polypore ferrugineux des conifères  
Polypore ferrugineux  
Polypore du sapin  
Polypore de l'argousier  
Polypore du saule  
Polypore lisse  
Polypore noircissant  
Voir *Porodaedalea pini*

## Noms latins

*Phellinus robustus* (Karsten) Bourdot et Galzin  
*Phellinus torulosus* (Pers.) Bourdot et Galzin  
*Phellinus trivialis*  
*Phellinus tuberculatus* (Baumg.) Niemelä  
*Phylloporia ribis* (Schumacher : Fr.) Ryvar den  
*Phylloporia ribis* f. *evonymi* Fr.  
*Phylloporus pelletieri* (Lév.) Quélet.  
*Phylloporus rhodoxanthus* subsp. *europaeus* Singer (nom. inval.)  
*Physisporinus sanguinolentus* (Alb. & Schw. : Fr.) Pilát  
*Physisporinus vitreus* (Pers.:Fr.) P. Karsten  
*Piptoporus betulinus* (Bulliard : Fr.) Karsten  
*Podofomes trogii* (Fr.) Pouzar  
*Polyporus alveolarius* (Bosc : Fr.) Fr.  
*Polyporus arcularius* (Batsch : Fr.) Fr.  
*Polyporus brumalis* (Pers. : Fr.) Fr.  
*Polyporus ciliatus* Fr. : Fr.  
*Polyporus durus* (Timm) Kreisel  
*Polyporus lentus* Berk.  
*Polyporus leptoccephalus* (Jacq. : Fr.) Fr.  
*Polyporus leptoccephalus* fo. *numularius* (Bulliard : Fr.)  
Courtec.  
*Polyporus melanopus* (Pers. : Fr.) Fr.  
*Polyporus meridionalis* (A. David) Jahn  
*Polyporus mori*  
*Polyporus rhizophilus* Patouillard  
*Polyporus squamosus* Hudson : Fr.  
*Polyporus tuberaster* (Jacquin : Fr.) Fr.  
*Polyporus tunetanus* (Patouillard) Saccardo & D. Saccardo  
*Porodaedalea conchata* (Pers. : Fr.) Fiasson et Niemelä  
*Porodaedalea pini* (Thore : Fr.) Murrill  
*Porphyrellus porphyrosporus* (Fr.) E. J. Gilbert  
*Postia caesia* (Schrad. : Fr.) P. Karsten  
*Postia floriformis* (Quélet) Jülich  
*Postia fragilis* (Fr. : Fr.) Jülich  
*Postia placenta* (Fr.) M.J. Larsen & Lombard  
*Postia ptychogaster* (F. Ludwig) Vesterholt  
*Postia stiptica* (Pers. : Fr.) Jülich  
*Postia subcaesia* (A. David) Jülich  
*Postia tephroleuca* (Fr. : Fr.) Jülich  
*Pseudoboletus parasiticus* (Bull. : Fr.) Šutara  
*Pseudoclitocybe cyathiformis* (Bull. : Fr.) Singer  
*Pseudoclitocybe expallens* (Pers. : Fr.) Singer  
*Pseudocraterellus sinuosus*  
*Pseudoomphalina compressipes*  
*Pseudoomphalina graveolens* (S. Petersen) Contu & La  
Rocca  
*Pseudoomphalina pachyphylla* (Fr. : Fr.) Knudsen  
*Pulveroboletus lignicola*  
*Pycnoporellus fulgens* (Fr.) Donk  
*Pycnoporus cinnabarinus* (Jacquin : Fr.) Karsten  
*Rigidoporus ulmarius* (Sowerby : Fr.) Imazeki  
*Russula acetolens* S. Rauschert  
*Russula acrifolia* Romagnesi ex Romagnesi

## Noms français retenus

Polypore robuste  
Polypore rouillé  
Voir *Phellinus igniarius* var. *trivialis*  
Polypore des vergers  
Polypore du groseillier  
Polypore du fusain  
Phyllopore d'Europe  
Voir *Phylloporus pelletieri*  
Polypore sanguinolent  
Polypore vitreux  
Polypore du bouleau  
Polypore de Trog  
Polypore du mûrier  
Polypore alvéolé  
Polypore d'hiver  
Polypore cilié  
Polypore bai  
Polypore moucheté  
Polypore variable (=P. varius)  
Polypore nain  
  
Polypore à pied noir  
Polypore des cistes  
Voir *Polyuporus alveolarius*  
Polypore des steppes  
Polypore écailléux  
Polypore à sclérote  
Polypore de Tunisie  
Polypore à marge dorée  
Polypore du pin  
Bolet porphyre  
Polypore bleuté des conifères  
Polypore en fleur  
Polypore fragile  
Polypore placenta  
Polypore en coussinet  
Polypore amer  
Polypore bleuté des feuillus  
Polypore souris  
Bolet parasite  
Clitocybe en coupe  
Clitocybe pâlisant  
Voir *Craterellus sinuosus*  
Voir *Pseudoomphalina graveolens*  
Clitocybe à pied comprimé  
  
Clitocybe absinthe  
Voir *Buchwaldoboletus lignicola*  
Polypore flamboyant  
Tramète cinabre  
Polypore de l'orme  
Russule vinaigrée  
Russule à lames âcres

## Noms latins

*Russula adulterina* Fr.  
*Russula adusta* (Pers. : Fr.) Fr.  
*Russula adusta* var. *sabulosa* (Heim & Blum) ex M. Bon  
*Russula aeruginea* Lindblad  
*Russula albonigra* (Krombholz) Fr.  
*Russula alnetorum* Romagnesi  
*Russula alutacea* (Pers. : Fr.) Fr.  
*Russula amara* Kucera  
*Russula amarissima* Romagnesi & Gilbert  
*Russula amethystina* Quélet  
*Russula amoena* Quélet  
*Russula amoenicolor* f. *nigrosanguinea* Romagnesi [*inval.*]  
*Russula amoenicolor* Romagnesi ex Romagnesi  
*Russula amoenolens* Romagnesi  
*Russula anatina* Romagnesi ex Romagnesi  
*Russula anthracina* Romagnesi  
*Russula anthracina* var. *carneifolia* Romagnesi  
*Russula anthracina* var. *insipida* Romagnesi  
*Russula aquosa* Leclair  
*Russula armoricana* Romagnesi & Le Gal  
*Russula artesiana* M. Bon  
*Russula atroglaucula* Einhellinger  
*Russula atropurpurea* (Krombholz) Britzelmayr  
*Russula atropurpurea* var. *depallens* (Pers. : Fr.) R. Maire  
*Russula atrorubens* Quélet  
*Russula aurea* Pers.  
*Russula aurea* var. *axantha* (Romagnesi) M. Bon  
*Russula aurora* Krombholz  
*Russula azurea* Bresadola  
*Russula badia* Quélet  
*Russula barlae* Quélet  
*Russula betularum* Hora  
*Russula brunneoviolacea* Crawshay  
*Russula camarophylla* Romagnesi  
*Russula campestris* (Romagnesi) Romagnesi ex M. Bon  
*Russula carminipes* Blum  
*Russula carpini* Girard & Heinemann  
*Russula cavipes* Britzelmayr  
*Russula cessans* A. Pearson  
*Russula chamiteae* Kühner  
*Russula chloroides* (Krombholz) Bresadola  
*Russula cicatricata* Romagnesi ex M. Bon  
*Russula cistoadelpha* Moser & Trimbach  
*Russula clariana* Heim ex Kuyper & van Vuure  
*Russula claroflava* Grove  
*Russula clavipes* Velenovsky  
*Russula consobrina* (Fr. : Fr.) Fr.  
*Russula cremeoavellanea* Singer  
*Russula cuprea* Krombholz  
*Russula curtipes* F.H. Møller & J. Schaeffer  
*Russula cutefracta* Cooke  
*Russula cyanoxantha* (J.C. Sch.) Fr.

## Noms français retenus

Russule bâtarde  
Russule brûlée  
Russule brûlée des sables  
Russule vert-de-gris  
Russule blanche et noire  
Russule des aulnes verts  
Russule alutacée  
Russule mamelonnée  
Russule très amère  
Russule améthyste  
Russule veloutée  
Russule sang de bœuf  
Russule panachée  
Russule à odeur de topinambour  
Russule plume de canard  
Russule anthracite  
Russule anthracite à lames carnées  
Russule anthracite insipide  
Russule aqueuse  
Russule bretonne  
Russule de l'Artois  
Russule glauque  
Russule pourpre et noire  
Russule pourpre et noire décolorée  
Russule rouge et noire  
Russule dorée  
Russule dorée, variété sans jaune  
Russule aurore  
Russule azurée  
Russule perfide  
Russule de Barla  
Russule émétique des bouleaux  
Russule brun violacé  
Russule hygrophore  
Russule champêtre  
Russule à pied carmin  
Russule des charmes  
Russule à pied creux  
Russule tardive  
Russule écrevisse des saules nains  
Russule à lames glauques  
Russule écrevisse ridée  
Russule des cistes  
Russule des peupliers blancs  
Russule jaune noircissante  
Russule écrevisse des bouleaux  
Russule bistre  
Russule isabelle  
Russule cuivrée  
Russule à pied court  
Russule charbonnière craquelée  
Russule charbonnière

## Noms latins

*Russula cyanoxantha f. peltereaui* Singer  
*Russula cyanoxantha var. flavoviridis* (Romagnesi) Sarnari  
*Russula decipiens* (Singer) Kühner & Romagnesi ex Svrček  
*Russula decolorans* (Fr. : Fr.) Fr.  
*Russula delica* Fr.  
*Russula densifolia* Gillet  
*Russula densissima* (J. Schäffer) ex Romagnesi  
*Russula dryadicola* Fellner & Landa  
*Russula emetica* (J.C. Sch. : Fr.) Pers.  
*Russula emeticicolor* J. Schäffer  
*Russula exalbicans* (Pers.) Melzer & Zvara  
*Russula fageticola* (Melzer) ex Lundell  
*Russula faginea* Romagnesi ex Adamčík  
*Russula farinipes* Romell  
*Russula favrei* Moser  
*Russula fellea* (Fr. : Fr.) Fr.  
*Russula firmula* J. Schäffer  
*Russula flavispora* (Blum) ex Romagnesi  
*Russula foetens* (Pers. : Fr.) Pers.  
*Russula font-queri* Singer ex Singer  
*Russula fragilis* (Pers. : Fr.) Fr.  
*Russula fragilis f. fallax* (J.C. Sch.) Masee  
*Russula fragrans* Romagnesi  
*Russula fragrantissima* Romagnesi  
*Russula fusciorubra* (Bresadola) Blum  
*Russula fusciorubroides* M. Bon  
*Russula galochroa* (Fr.) Saccardo  
*Russula gigasperma* Romagnesi ex Romagnesi  
*Russula gracillima* J. Schäffer  
*Russula graveolens* Romell  
*Russula grisea* (Pers. □) Fr.  
*Russula griseascens* (M. Bon & Gaugué) L. Marti  
*Russula helios* Malençon ex Sarnari  
*Russula helodes* Melzer  
*Russula heterophylla* (Fr. : Fr.) Fr.  
*Russula ilicis* Romagnesi, Chevassut & Privat  
*Russula illota* Romagnesi  
*Russula insignis* Quélet  
*Russula integra* (L. : Fr.) R. Maire  
*Russula intermedia* P. Karsten  
*Russula ionochlora* Romagnesi ex Romagnesi  
*Russula juniperina* Ubaldi  
*Russula knauthii* (Singer) Kühner & Romagnesi ex Hora  
*Russula laccata* Huijsman  
*Russula laeta* F.H. Møller & J. Schäffer  
*Russula langei* M. Bon  
*Russula laricina* Velenovsky  
*Russula laurocerasi* Melzer  
*Russula lepida* Fr.  
*Russula lepidicolor* Romagnesi  
*Russula lilacea* Quélet  
*Russula lutensis* Romagnesi & Le Gal

## Noms français retenus

Russule charbonnière verte  
Russule charbonnière jaune-vert  
Russule trompeuse  
Russule orangée grisonnante  
Russule faux-lactaire  
Russule à lames serrées  
Russule noireude  
Russule des dryades  
Russule émétique  
Russule mimétique  
Russule pâissante  
Russule émétique des hêtres  
Russule écrevisse des hêtres  
Russule à pied farineux  
Russule écrevisse de montagne  
Russule de fiel  
Russule petite pomme  
Russule faux-lactaire à sporée jaune  
Russule fétide  
Russule saumonée des bouleaux  
Russule fragile  
Russule fragile trompeuse  
Russule frangipane douce  
Russule à odeur d'anis  
Russule rouge sombre  
Russule fausse rouge sombre  
Russule laiteuse  
Russule à spores géantes  
Russule gracile  
Russule écrevisse des chênes  
Russule grise  
Russule émétique grisonnante  
Russule du Midi  
Russule sanguine des marais  
Russule à lames fourchues  
Russule des chênes verts  
Russule mal lavée  
Russule à voile jaune  
Russule des épicéas  
Russule rouge des bouleaux  
Russule verte et violette  
Russule des genévriers  
Russule fragile à centre noir  
Russule de Norvège  
Russule gaie  
Russule charbonnière à pied dur  
Russule des mélèzes  
Russule frangipane  
Russule jolie  
Russule fausse-aurore  
Russule lilas  
Russule des boubriers



## Noms latins

*Russula luteotacta* Rea  
*Russula maculata* Quélet  
*Russula medullata* Romagnesi ex Romagnesi  
*Russula melitodes* Romagnesi  
*Russula melliolens* Quélet  
*Russula melzeri* Zvara  
*Russula minutula* Velenovsky  
*Russula monspeliensis* Sarnari  
*Russula mustelina* Fr.  
*Russula nana* Killerman  
*Russula nauseosa* (Pers.) Fr.  
*Russula nigricans* (Bull. □) Fr.  
*Russula nitida* (Pers. : Fr.) Fr.  
*Russula nitida f. heterosperma* (Singer) M. Bon  
*Russula nobilis* Velenovsky  
*Russula ochracea* (Pers. : Fr.) Fr.  
*Russula ochroleuca* Pers.  
*Russula ochrospora* (Nicolai ex Quadraccia & W. Rossi) Quadraccia  
*Russula odorata* Romagnesi  
*Russula olivacea* (J.C. Sch.) Fr.  
*Russula olivascens* (Pers. □) Fr.  
*Russula pallidospora* (Blum) ex Romagnesi  
*Russula paludosa* Britzelmayer  
*Russula parazurea* J. Schäffer  
*Russula pascua* (F.H. Møller & J. Schäffer) Kühner  
*Russula pectinata* Fr.  
*Russula pectinatoides* Peck, ss. aut. europ.  
*Russula pelargonica* Niolle  
*Russula persicina* Krombholz  
*Russula poikilochroa* Sarnari  
*Russula pseudointegra* Arnoult & Goris  
*Russula pseudopuellaris* (M. Bon) M. Bon  
*Russula puellaris* Fr.  
*Russula puellula* Ebbensen, F.H. Møller & J. Schäffer  
*Russula pumila* Rouzeau & Massart  
*Russula purpurata* (Crawshay) Romagnesi ex M. Bon  
*Russula queletii* Fr.  
*Russula raoultii* Quélet  
*Russula rhodopus* Zvara  
*Russula risigallina* (Batsch) Saccardo  
*Russula risigallina f. luteorosella* (Britzelmayer) M. Bon  
*Russula romellii* R. Maire  
*Russula roseicolor* Blum  
*Russula rubra* (Lamarck : Fr.) Fr.  
*Russula rubroalba* (Singer) Romagnesi  
*Russula rutila* Romagnesi ex Romagnesi  
*Russula saliceticola* (Singer) Kühner ex Knudsen & T. Borgen  
*Russula sanguinaria* (Bull. □ Schum.) S. Rauschert  
*Russula sanguinaria f. pseudorosacea* (R. Maire) M. Bon  
*Russula sardonica* Fr.

## Noms français retenus

Russule jaunissante  
Russule maculée  
Russule à pied farci  
Russule des trembles  
Russule à odeur de miel  
Russule tache-de-sang  
Russule minuscule  
Russule des cistes de Montpellier  
Russule belette  
Russule naine  
Russule précoce  
Russule noircissante  
Russule brillante des bouleaux  
Russule brillante des sphaignes  
Russule émétique compacte  
Russule ochracée  
Russule ocre et blanche  
Russule à sporée ocre  
  
Russule odorante  
Russule olivacée  
Russule olivâtre  
Russule faux-lactaire à sporée crème  
Russule des marais  
Russule bleu-vert  
Russule écrevisse des alpages  
Russule pectinée  
Russule à odeur de baudruche  
Russule à odeur de géranium  
Russule couleur de pêche  
Russule polychrome  
Russule coccinée  
Russule des terrils  
Russule jeune fille  
Russule timide  
Russule des aulnaies  
Russule écrevisse pourpre  
Russule de Quélet  
Russule jaune pâle  
Russule à pied rouge  
Russule caméléon  
Russule caméléon jaune et rose  
Russule à lames fragiles  
Russule bouton de rose  
Russule de velours rouge  
Russule rouge et blanche  
Russule rutilante  
Russule des saulaies alpines  
  
Russule sanguine  
Russule sanguine jaunissante  
Russule sardoine

## Noms latins

*Russula sardonica* var. *mellina* Melzer  
*Russula seperi* Dupain  
*Russula sericatula* Romagnesi  
*Russula silvestris* (Singer) Reumaux  
*Russula solaris* Ferdinansen & Winge  
*Russula sororia* Fr.  
*Russula straminea* Malençon  
*Russula suberretorum* Dagron  
*Russula subfoetens* W.G. Smith  
*Russula sublevispora* (Romagnesi) Romagnesi ex M. Bon  
*Russula subrubens* (J.E. Lange) M. Bon  
*Russula subterfucata* Romagnesi ex Romagnesi  
*Russula taeniospora* Einhellinger  
*Russula terenopus* Romagnesi  
*Russula tinctipes* Blum ex M. Bon  
*Russula torulosa* Bresadola  
*Russula turci* Bresadola  
*Russula urens* Romell ex Singer  
*Russula velenovskyi* Melzer & Zvara  
*Russula versatilis* Romagnesi  
*Russula versicolor* J. Schäffer  
*Russula vesca* Fr.  
*Russula veteriosa* Fr.  
*Russula vinosa* Lindblad  
*Russula vinosobrunnea* (Bresadola) Romagnesi  
*Russula vinosobrunnea* var. *paraolivacea* M. Bon  
*Russula vinosopurpurea* J. Schäffer  
*Russula violacea* Quélet  
*Russula violeipes* f. *citrina* (Quélet) Romagnesi  
*Russula violeipes* Quélet  
*Russula virescens* (J.C. Sch.) Fr.  
*Russula viscida* Kudrna  
*Russula xerampelina* (J.C. Sch.) Fr.  
*Russula zonatula* Ebbensen & J. Schäffer  
*Russula zvarae* Velenovsky  
*Scenedium nitidum*  
*Schizophyllum commune* L. : Fr.  
*Scutiger confluens* (Alb. & Schw. : Fr.) Bondarzew & Singer  
*Scutiger cristatus* (J.C. Sch. : Fr.) Bondarzew & Singer  
*Scutiger ovinus* (J.C. Sch. : Fr.) Murrill  
*Scutiger pes-caprae* (Pers. : Fr.) Bondartsev et Singer  
*Skeletocutis amorphia* (Fr. : Fr.) Kotlaba et Pouzar  
*Skeletocutis nivea* (Junghuhn) Keller  
*Spongipellis delectans* (Peck) Murrill  
*Spongipellis pachyodon* (Pers. : Fr.) Kotlaba & Pouzar  
*Spongipellis schulzeri*  
*Spongipellis spumeus* (Sowerby : Fr.) Patouillard  
*Strobilomyces strobilaceus* (Scop. : Fr.) Berk.  
*Strobilurus esculentus* (Wulfen : Fr.) Singer  
*Strobilurus stephanocystis* (Hora) Singer  
*Strobilurus tenacellus* (Pers. : Fr.) Singer  
*Suillus bellinii* (Inzenga) Kuntze

## Noms français retenus

Russule sardoine jaune  
Russule noircie  
Russule soyeuse  
Russule émétique des chênes  
Russule soleil  
Russule à odeur spermatique  
Russule couleur paille  
Russule des chênes-liège  
Russule fausse-fétide  
Russule grise des peupliers  
Russule écrevisse des saules  
Russule pastel  
Russule carmin  
Russule à pied fragile  
Russule à pied teinté  
Russule des pinèdes  
Russule cocardée  
Russule brûlante  
Russule rouge cuivre  
Russule versatile  
Russule versicolore  
Russule vieux-rose  
Russule rose bonbon  
Russule vineuse  
Russule brun vineux  
Russule olivacée des chênes verts  
Russule lie-de-vin  
Russule violacée  
Russule citrine  
Russule à pied violet  
Russule verdoyante  
Russule à pied brunissant  
Russule écrevisse  
Russule jouvencelle  
Russule rose tendre  
Voir *Hexagonia nitida*  
Schizophylle commun  
Polypore confluent  
Polypore craquelé  
Polypore des brebis  
Polypore pied-de-chèvre  
Tramète saumonée  
Tramète blanc de neige  
Polypore spongieux  
Polypore denté  
Voir *Spongipellis delectans*  
Polypore cotonneux  
Bolet pomme de pin  
Collybie des cônes d'épicéa  
Collybie des cônes de pin  
Collybie tenace  
Bolet de Bellini

## Noms latins

*Suillus bovinus* (L. : Fr.) Roussel  
*Suillus bresadolae* (Quél.) Gerhold  
*Suillus collinitus* (Fr.) Kuntze  
*Suillus flavidus* (Fr. : Fr.) Presl  
*Suillus granulatus* (L. : Fr.) Roussel  
*Suillus grevillei* (Klotzsch : Fr.) Singer  
*Suillus luteus* (L. : Fr.) Roussel  
*Suillus mediterraneensis* (Jacquet. et J. Blum) Redeuilh  
*Suillus placidus* (Bonord.) Singer  
*Suillus plorans* (Rolland) Kuntze  
*Suillus sibiricus* (Singer) Singer  
*Suillus tridentinus* (Bres.) Singer  
*Suillus variegatus* (Swartz : Fr.) Richon & Roze  
*Suillus viscidus* (L.) Roussel  
*Trametes gibbosa* (Pers. : Fr.) Fr.  
*Trametes hirsuta* (Wulfen : Fr.) Pilát  
*Trametes multicolor* (Schaeffer) Jülich  
*Trametes pubescens* (Schumacher : Fr.) Pilát  
*Trametes suaveolens* (L. : Fr.) Fr.  
*Trametes velutina* (Planer : Fr.) Cunningham  
*Trametes versicolor* (L. : Fr.) Lloyd  
*Trichaptum abietinum* (Dicks. : Fr.) Ryvarden  
*Trichaptum bifforme* (Fr.) Ryvarden  
*Trichaptum hollii* (J.C. Schmidt : Fr.) Kreisel  
*Trichaptum laricinum* (Karsten) Ryvarden  
*Typopilus felleus* (Bull. : Fr.) P. Karsten  
*Tyromyces chioneus* (Fr. : Fr.) P. Karsten  
*Xerocomus armeniacus* (Quél.) Quél.  
*Xerocomus badius* (Fr. : Fr.) E.-J. Gilbert  
*Xerocomus chrysenteron* (Bull.) Quél.  
*Xerocomus communis* (Bull.) Bon  
*Xerocomus dryophilus* (Thiers) Singer  
*Xerocomus ferrugineus* (J.C. Sch.) M. Bon  
*Xerocomus leonis* (D.A. Reid) M. Bon  
*Xerocomus parasiticus*  
*Xerocomus persicolor* H. Engel et coll.  
*Xerocomus porosporus* Imler  
*Xerocomus pruinatus* (Fr.) Quél.  
*Xerocomus ripariellus* Redeuilh  
*Xerocomus rubellus* Quél.  
*Xerocomus subtomentosus* (L. : Fr.) Quélet  
*Xerula melanotricha* Dörfelt  
*Xerula pudens* (Pers. : Fr.) Singer  
*Xerula radicata* (Rehl. : Fr.) Dörfelt

## Noms français retenus

Bolet des bouviers  
Bolet hybride  
Bolet à base rose  
Bolet jaunâtre  
Bolet granulé  
Bolet élégant  
Nonnette voilée  
Bolet méditerranéen  
Bolet ivoire  
Bolet larmoyant  
Bolet de Sibérie  
Bolet du Trentin  
Bolet moucheté  
Bolet gris des mélèzes  
Tramète bossue  
Tramète hirsute  
Tramète zonée  
Tramète pubescente  
Tramète parfumée  
Tramète veloutée  
Tramète versicolore  
Tramète lilas  
Tramète du chêne-liège  
Tramète déchirée  
Tramète du mélèze  
Bolet amer  
Polypore blanc de neige  
Bolet abricot  
Bolet bai  
Bolet à chair jaune  
Bolet commun  
Bolet californien  
Bolet ferrugineux  
Bolet jaune lion  
Voir *Pseudoboletus parasiticus*  
Bolet couleur de pêche  
Bolet fissuré  
Bolet prumineux  
Bolet des bords de mares  
Bolet framboise  
Bolet tomenteux  
Collybie à poils noirs  
Collybie à poils ras  
Collybie radicante

## B. Liste des espèces (par nom français)

### Noms français retenus

#### AGARICS

Agaric (Psalliote) à écailles jaunes  
Agaric (Psalliote) à écailles sombres  
Agaric (Psalliote) à flocons  
Agaric (Psalliote) à grandes écailles  
  
Agaric (Psalliote) à odeur iodée  
Agaric (Psalliote) à pied bulbeux  
Agaric (Psalliote) à pied en fuseau  
Agaric (Psalliote) à pied floconneux  
Agaric (Psalliote) à pied laineux  
Agaric (Psalliote) à toison blanche  
Agaric (Psalliote) améthyste  
Agaric (Psalliote) anisé des bois  
Agaric (Psalliote) blanc jaunissant  
Agaric (Psalliote) blanc sanguinolent  
Agaric (Psalliote) brun cuivré  
Agaric (Psalliote) champêtre  
Agaric (Psalliote) d'Anna  
Agaric (Psalliote) de la pampa  
Agaric (Psalliote) de Pilát  
Agaric (Psalliote) de printemps  
Agaric (Psalliote) des bords de route  
Agaric (Psalliote) des cyprès  
Agaric (Psalliote) des dunes  
Agaric (Psalliote) des forêts  
Agaric (Psalliote) des jachères  
Agaric (Psalliote) des prés salés  
Agaric (Psalliote) des robiniers  
Agaric (Psalliote) des trottoirs  
Agaric (Psalliote) d'été  
Agaric (Psalliote) élégant  
Agaric (Psalliote) élevé  
Agaric (Psalliote) éminent  
Agaric (Psalliote) épais  
Agaric (Psalliote) fibrilleux  
Agaric (Psalliote) fissuré  
Agaric (Psalliote) géant des bois  
Agaric (Psalliote) géant des prés  
Agaric (Psalliote) guêtré  
Agaric (Psalliote) impérial  
Agaric (Psalliote) impérial blanc  
Agaric (Psalliote) impudique  
Agaric (Psalliote) jaunissant  
Agaric (Psalliote) jaunissant des dunes  
Agaric (Psalliote) lie-de-vin  
Agaric (Psalliote) loqueteux  
Agaric (Psalliote) malodorant

### Noms latins

#### AGARICUS SPP.

*Agaricus xantholepis* (F. H. Møller) F. H. Møller  
*Agaricus phaeolepidotus* (F. H. Møller) F. H. Møller  
*Agaricus subfloccosus* (J. E. Lange) J. Hlaváček  
*Agaricus macrolepis* (Pilát & Pouzar) Boisselet & Courtecuisse  
*Agaricus iodosmus* Heinem.  
*Agaricus essettei* Bon  
*Agaricus bohussii* M. Bon  
*Agaricus moellerianus* Bon  
*Agaricus lanipes* (F. H. Møller et J. Schäff.) Hlavacek  
*Agaricus leucotrichus* (F. H. Møller) F. H. Møller  
*Agaricus purpurellus* (F. H. Møller) F. H. Møller  
*Agaricus silvicola* (Vittad.) Peck  
*Agaricus huijsmanii* Courtecuisse  
*Agaricus benesii* (Pilát) Singer  
*Agaricus cupreobrunneus* (F.H. Møller) Pilát  
*Agaricus campestris* L. : Fr.  
*Agaricus annae* Pilát  
*Agaricus pampeanus* Spegazzini  
*Agaricus pilatianus* Bohus  
*Agaricus heimii* Bon  
*Agaricus cappellianus* J. Hlaváček  
*Agaricus cupressicola* Bon et Grilli  
*Agaricus devoniensis* P. D. Orton  
*Agaricus silvaticus* J.C. Sch..  
*Agaricus arvensis* J.C. Sch. : Fr.  
*Agaricus bernardii* (Quélet) Quélet  
*Agaricus bresadolanus* Bohus  
*Agaricus bitorquis* (Quélet) Saccardo  
*Agaricus albosericeus* S. Rauschert  
*Agaricus comtulus* Fr.  
*Agaricus altipes* (F. H. Møller) Pilát  
*Agaricus excellens* F. H. Møller  
*Agaricus spissicaulis* F. H. Møller  
*Agaricus fuscofibrillosus* (F. H. Møller) Pilát  
*Agaricus fissuratus* (F. H. Møller) F. H. Møller  
*Agaricus macrocarpus* (F. H. Møller) F. H. Møller  
*Agaricus urinascens* (J. Schäffer & F.H. Møller) Singer  
*Agaricus subperonatus* (J. E. Lange) Singer  
*Agaricus augustus* Fr.  
*Agaricus augustus* var. *albus* Mos.  
*Agaricus impudicus* (Rea) Pilát  
*Agaricus xanthoderma* Genevier  
*Agaricus menieri* Bon  
*Agaricus boisseletii* Heinem.  
*Agaricus depauperatus* (F. H. Møller) Pilát  
*Agaricus maleolens* F. H. Møller

## Noms français retenus

Agaric (Psalliote) moucheté  
Agaric (Psalliote) neigeux  
Agaric (Psalliote) pintade  
Agaric (Psalliote) porphyre  
Agaric (Psalliote) pourpré  
Agaric (Psalliote) radicaux  
Agaric (Psalliote) robuste  
  
Agaric (Psalliote) rougissant  
Agaric (Psalliote) sanguinolent  
Agaric (Psalliote) solitaire  
Agaric (Psalliote) squamuleux  
Agaric (Psalliote) taché de jaune  
Agaric (Psalliote) vineux  
  
Agaric (Psalliote) volvacé des cyprès  
Agaric (Psalliote) volvacé des serres  
Agaric de l'arrière-dune  
Agaric géant des Alpes  
  
Amadouvier  
**AMANITES**  
Amanite à bulbe étoilé  
Amanite à cocarde  
Amanite à lames saumon  
  
Amanite à pied court  
Amanite à voile jaune  
Amanite à volve épaisse  
Amanite à volve grise  
Amanite à volve rousse  
Amanite arctique  
Amanite argentée  
Amanite baie  
Amanite blanc de lait  
Amanite citrine  
Amanite citrine blanche  
Amanite compacte  
Amanite de Codina  
Amanite de Vittadini  
Amanite des aulnes  
Amanite des Césars  
Amanite des dunes  
Amanite des eucalyptus  
Amanite des montagnes  
Amanite des neiges  
Amanite des prairies  
Amanite élevée  
Amanite épaisse  
Amanite épineuse  
Amanite fausse-lépiote  
Amanite fausse-royale

## Noms latins

*Agaricus variegans* F. H. Møller  
*Agaricus osecanus* Pilát  
*Agaricus moelleri* Wasser  
*Agaricus porphyrizon* P. D. Orton  
*Agaricus porphyrocephalus* F. H. Møller  
*Agaricus romagnesii* Wasser  
*Agaricus bitorquis* var. *validus* (F. H. Møller) Bon et Cappelli  
*Agaricus langei* (F. H. Møller) F. H. Møller  
*Agaricus haemorroidarius* Schulzer  
*Agaricus semotus* Fr.  
*Agaricus squamulifer* (F. H. Møller) Pilát  
*Agaricus luteomaculatus* (F. H. Møller) F. H. Møller  
*Allopsalliota geesteranii* (Bas & Heinemann) Nauta & Bas  
*Agaricus gennadii* (Chatin et Boud.) P. D. Orton  
*Agaricus pequinii* (Boudier) Konrad & Maublanc  
*Agaricus koelerionensis* Bon  
*Agaricus urinascens* var. *kuehnerianus* (Heinemann) Courtecuisse  
*Fomes fomentarius* (L. : Fr.) Fr.  
**AMANITA SPP.**  
*Amanita asteropus* Romagn.  
*Amanita battarrae* (Boud.) Bon  
*Amanita boudieri* var. *beillei* (Beauseigneur) Neville & Poumarat  
*Amanita curtipes* E. J. Gilbert  
*Amanita franchetii* (Boud.) Fayod  
*Amanita pachyvolvata* (Bon) Krieglst.  
*Amanita submembranacea* (Bon) Gröger  
*Amanita proxima* Dumée  
*Amanita arctica* Bas, T. Knudsen et Borgen  
*Amanita mairei* Foley  
*Amanita badia* (J.C. Sch.) Bigeard & Guillemain  
*Amanita lactea* Malençon, Romagn. et D. A. Reid  
*Amanita citrina* (J.C. Sch.) Pers.  
*Amanita citrina* f. *alba* (Price) Quélet  
*Amanita ponderosa* Malençon et R. Heim  
*Amanita codinae* (R. Maire) Bertault  
*Amanita vittadini* (Moretti) Vittad.  
*Amanita friabilis* (P. Karst.) Bas  
*Amanita caesarea* (Scop. : Fr.) Pers.  
*Amanita dunensis* Bon et Andary  
*Amanita heterochroma* Curreli  
*Amanita oreina* (J. Favre) Bon  
*Amanita nivalis* (Greville) Saccardo  
*Amanita singeri* Bas  
*Amanita excelsa* (Fr. : Fr.) Bertillon  
*Amanita excelsa* var. *spissa* (Fr.) Neville & Poumarat  
*Amanita echinocephala* (Vittad.) Quélet  
*Amanita lepiotoides* Barla  
*Amanita pseudoregalis* Pluvillage

## Noms français retenus

Amanite fauve  
Amanite gracile  
Amanite impériale  
Amanite isabelle  
Amanite jonquille  
Amanite livide  
Amanite martelée  
Amanite noisette  
Amanite ovoïde  
Amanite panthère  
Amanite phalloïde  
Amanite phalloïde blanche  
Amanite plantoir  
Amanite porphyre  
Amanite printanière  
Amanite robuste

Amanite rougissante  
Amanite safran  
Amanite solitaire  
Amanite tigrée  
Amanite toupie  
Amanite trompeuse  
Amanite tue-mouches  
Amanite tue-mouches dorée  
Amanite vaginée, Grisette  
Amanite vireuse

## BOLETS

Bolet à base rose  
Bolet à beau pied  
Bolet à chair jaune  
Bolet à pied creux  
Bolet à pied rouge  
Bolet abricot  
Bolet amer  
Bolet appendiculé  
Bolet bai  
Bolet blafard  
Bolet blanc des marais  
Bolet californien  
Bolet châtain  
Bolet chauve  
Bolet chicorée  
Bolet commun  
Bolet couleur de pêche  
Bolet cramoisi  
Bolet craquelé  
Bolet cuivré  
Bolet de Bellini

## Noms latins

*Amanita fulva* Fr.  
*Amanita gracilior* Bas et Honrubia  
*Amanita ceciliae* (Berk. & Br.) Boudier  
*Amanita eliae* Quél.  
*Amanita junquillea* Quél.  
*Amanita lividopallescens* (Gillet) Bigeard & Guillemain  
*Amanita malleata* (M. Bon) Contu  
*Amanita beckeri* Huijsman  
*Amanita ovoidea* (Bull. : Fr.) Link  
*Amanita pantherina* (de Candolle : Fr.) Krombholz  
*Amanita phalloides* (Fr. : Fr.) Link  
*Amanita phalloides* var. *alba* Costantin & Dufour  
*Amanita gilbertii* Beauseign.  
*Amanita porphyria* Alb. & Schw. : Fr.  
*Amanita verna* (Bull. : Fr.) Lamarck  
*Amanita ponderosa* f. *valens* (E.-J. Gilbert) Neville & Poumarat  
*Amanita rubescens* (Pers. : Fr.) Pers..  
*Amanita crocea* (Quél.) Singer  
*Amanita strobiliformis* (Vittadini) Bertillon  
*Amanita lividopallescens* var. *tigrina* M. Bon.  
*Amanita boudieri* Barla  
*Amanita decipiens* (Trimbach) Jacquet.  
*Amanita muscaria* (L. : Fr.) Lamarck  
*Amanita muscaria* f. *aureola* (Kalchbrenner) Quélet  
*Amanita vaginata* (Bull. : Fr.) Vittadini  
*Amanita virosa* Lam.  
**BOLETINUS, BOLETUS, BUCHWALDOBOLETUS, CHALCIPORUS, GYROPORUS, GYRODON, LECCINUM, PORPHYRELLUS, STROBILOMYCES, SUILLUS, TYLOPILUS, XEROCOMUS**  
*Suillus collinitus* (Fr.) Kuntze  
*Boletus calopus* Pers. : Fr..  
*Xerocomus chrysenteron* (Bull.) Quél.  
*Boletinus cavipes* (Opatowski) Kalchbrenner  
*Boletus erythropus* Pers. : Fr..  
*Xerocomus armeniacus* (Quél.) Quél.  
*Typopilus felleus* (Bull. : Fr.) P. Karsten  
*Boletus appendiculatus* J.C. Sch. : Fr.  
*Xerocomus badius* (Fr. : Fr.) E.-J. Gilbert  
*Boletus luridus* J.C. Sch. : Fr.  
*Leccinum holopus* (Rostk.) Watling  
*Xerocomus dryophilus* (Thiers) Singer  
*Gyroporus castaneus* (Bull. : Fr.) Quélet  
*Boletus depilatus* Redeuilh  
*Boletus legaliae* Pilát et Dermek  
*Xerocomus communis* (Bull.) Bon  
*Xerocomus persicolor* H. Engel et coll.  
*Aureoboletus gentilis* (Quél.) Pouzar  
*Leccinum crocipodium* (Letell.) Watling  
*Boletus luteocupreus* Bertéa et Estades  
*Suillus bellinii* (Inzenga) Kuntze

## Noms français retenus

Bolet de Corse  
Bolet de Dupain  
Bolet de loup  
Bolet de plomb  
Bolet de Quélet  
Bolet de Sibérie  
Bolet délaissé.  
Bolet dépoli  
Bolet des bords de mares  
Bolet des bouviers  
Bolet des chênes verts  
Bolet des sables  
  
Bolet des sapins  
  
Bolet du Trentin  
Bolet élégant  
Bolet faux royal  
Bolet ferrugineux  
Bolet fissuré  
Bolet framboise  
Bolet granulé  
Bolet gris des mélèzes  
Bolet hybride  
Bolet indigotier  
Bolet ivoire  
Bolet jaunâtre  
Bolet jaune et bleu  
Bolet jaune lion  
Bolet joli  
Bolet jonquille  
Bolet larmoyant  
Bolet lignicole  
Bolet livide  
Bolet magnifique  
Bolet méditerranéen  
Bolet mou  
Bolet moucheté  
Bolet nain  
Bolet odorant  
Bolet orangé  
Bolet orangé des chênes  
Bolet pâle  
Bolet parasite  
Bolet poivré  
Bolet polychrome  
Bolet pomme de pin  
Bolet porphyre  
Bolet pruineux  
Bolet pulvérulent  
Bolet radicaux  
Bolet ramoneur

## Noms latins

*Leccinum corsicum* (Rolland) Singer  
*Boletus dupainii* Boud.  
*Boletus lupinus* Fr.  
*Boletus torosus* Fr.  
*Boletus queletii* Schulzer  
*Suillus sibiricus* (Singer) Singer  
*Boletus aemilii* Barbier  
*Boletus impolitus* Fr.  
*Xerocomus ripariellus* Redeuilh  
*Suillus bovinus* (L. : Fr.) Roussel  
*Leccinum lepidum* (Essette) Quadr.  
*Gyroporus ammophilus* (M. L. Castro et L. Freire) M. L. Castro et L. Freire  
*Boletus subappendiculatus* Dermek, Lazebnick et J. Veselsky  
*Suillus tridentinus* (Bres.) Singer  
*Suillus grevillei* (Klotzsch : Fr.) Singer  
*Boletus pseudoregius* Estades  
*Xerocomus ferrugineus* (J.C. Sch.) M. Bon  
*Xerocomus porosporus* Imler  
*Xerocomus rubellus* Quélet.  
*Suillus granulatus* (L. : Fr.) Roussel  
*Suillus viscidus* (L.) Roussel  
*Suillus bresadolae* (Quélet.) Gerhold  
*Gyroporus cyanescens* (Bull. : Fr.) Quélet  
*Suillus placidus* (Bonord.) Singer  
*Suillus flavidus* (Fr. : Fr.) Presl  
*Boletus xanthocyaneus* Romagn.  
*Xerocomus leonis* (Reid) Bon  
*Boletus pulchrotinctus* Alessio  
*Boletus erythropus* var. *junquilleus* (Quélet) M. Bon  
*Suillus plorans* (Rolland) Kuntze  
*Buchwaldoboletus lignicola* (Kallenbach) Pilát  
*Gyrodon lividus* (Bull. : Fr.) P. Karsten  
*Boletus permagnificus* Pöder  
*Suillus mediterraneensis* (Jacquet. et J. Blum) Redeuilh  
*Leccinum molle* (Bon) Bon  
*Suillus variegatus* (Swartz : Fr.) Richon & Roze  
*Chalciporus amarellus* (Quélet.) Bataille  
*Boletus fragrans* Vittad.  
*Leccinum aurantiacum* (Bull.) Gray  
*Leccinum quercinum* Pilát & Dermek  
*Boletus fechtneri* Velen.  
*Pseudoboletus parasiticus* (Bull. : Fr.) Šutara  
*Chalciporus piperatus* (Bull.: Fr.) Bataille  
*Boletus poikilochromus* Pöder, Cetto et Zuccher.  
*Strobilomyces strobilaceus* (Scop. : Fr.) Berk.  
*Porphyrellus porphyrosporus* (Fr.) E. J. Gilbert  
*Xerocomus pruinatus* (Fr.) Quélet.  
*Boletus pulverulentus* Opat.  
*Boletus radicans* Pers. : Fr.  
*Leccinum variicolor* Watling

## Noms français retenus

Bolet renard  
Bolet rouge et jaune  
Bolet rouge sang  
Bolet roux  
Bolet royal  
Bolet rubis  
Bolet rude  
Bolet rude à base bleue  
Bolet rude à chair rose  
Bolet rude couleur de noix  
Bolet rude des charmes  
Bolet rude des trembles  
Bolet rude gris-brun  
Bolet rude panaché  
Bolet Satan  
Bolet souffré  
Bolet tomenteux  
Bolet vieux rose  
Boule-de-neige  
**CEPES**  
Cèpe blanc  
Cèpe bronzé  
Cèpe citron  
Cèpe de Bordeaux  
Cèpe de la Mâmora  
Cèpe des bouleaux  
Cèpe des pins  
Cèpe d'été  
Champignon de Paris  
Champignon de Paris, forme sauvage  
**CHANTERELLES**  
Chanterelle cendrée  
Chanterelle en tube  
Chanterelle jaune  
Chanterelle jaune et violette  
Chanterelle noircissante  
  
Chanterelle sinuose  
Chanterelle violette  
**CLITOCYBES**  
Clitocybe à bonne odeur  
Clitocybe à ceinture blanche  
Clitocybe à centre brun  
Clitocybe à guttules  
Clitocybe à odeur de poisson  
Clitocybe à odeur de poulailler  
Clitocybe à pied comprimé  
  
Clitocybe à pied en massue  
  
Clitocybe à rhizomorphes

## Noms latins

*Leccinum vulpinum* Watling  
*Boletus rhodoxanthus* (Krombh.) Kallenb.  
*Boletus rubrosanguineus* Cheype  
*Leccinum floccopus* (E.-J. Gilbert) Redeuilh  
*Boletus regius* Krombh.  
*Chalciporus rubinus* (W.G. Smith) Singer  
*Leccinum scabrum* (Bull. : Fr.) S.F. Gray  
*Leccinum cyaneobasileucum* Lannoy et Estades  
*Leccinum roseofractum* Watling  
*Leccinum nucatum* Lannoy et Estades  
*Leccinum carpini* (R. Schulz) D.A. Reid  
*Leccinum duriusculum* (Schulzer) Singer  
*Leccinum brunneogriseolum* Lannoy et Estades  
*Leccinum pulchrum* Lannoy et Estades  
*Boletus satanas* Lenz  
*Buchwaldoboletus hemichrysus* (Berk. & Curt.) Pilát  
*Xerocomus subtomentosus* (L. : Fr.) Quélet  
*Boletus rhodopurpureus* Smotlacha  
*Agaricus arvensis* J.C. Sch. : Fr.  
**BOLETUS (pro parte)**  
*Boletus edulis* var. *albus* (Pers.) E.-J. Gilbert  
*Boletus aereus* Bull. : Fr.  
*Boletus edulis* var. *citrinus* E.-J. Gilbert  
*Boletus edulis* Bull. : Fr..  
*Boletus mamorensis* Redeuilh  
*Boletus edulis* f. *betulicola* Vassilkov  
*Boletus pinophilus* Pilát et Dermek  
*Boletus aestivalis* (Paulet) Fr.  
*Agaricus bisporus* var. *albidus* (J.E. Lange) Singer  
*Agaricus bisporus* (J. E. Lange) Imbach  
**CANTHARELLUS, CRATERELLUS (pro parte)**  
*Craterellus cinereus* (Pers. : Fr.) Fr.  
*Craterellus tubaeformis* (Bull. : Fr.) Quélet  
*Craterellus lutescens* (Pers. : Fr.) Fr.  
*Craterellus ianthinoxanthus* (Maire) Pérez-de-Greg.  
*Craterellus melanoxeros* (Desmazières : Fr.) Pérez-de-Gregorio  
*Craterellus sinuosus* (Fr. : Fr.) Fr.  
*Gomphus clavatus* (Pers. : Fr.) S.F. Gray  
**CLITOCYBE, LEPISTA (pro parte), PSEUDOCLITOCYBE, PSEUDOOMPHALINA**  
*Clitocybe amoenolens* Malençon  
*Clitocybe subspadicea* (J. E. Lange) Bon et Chevassut  
*Clitocybe metachroa* (Fr. : Fr.) Kummer  
*Lepista gilva* (Pers. : Fr.) Roze  
*Clitocybe inornata* (Sow. : Fr.) Gillet  
*Clitocybe phaeophtalma* (Pers.) Kuyper  
*Pseudoomphalina graveolens* (S. Petersen) Contu & La Rocca  
*Ampulloclitocybe clavipes* (Pers. : Fr.) Redhead, Lutzoni, Moncalvo & Vilgalys  
*Clitocybe vermicularis* (Fr.) Kummer



## Noms français retenus

Clitocybe absinthe  
Clitocybe anisé des feuilles  
  
Clitocybe anisé pâle  
Clitocybe anisé rosâtre  
Clitocybe anisé strié  
Clitocybe bicolor  
Clitocybe blanchi  
Clitocybe blanchissant  
Clitocybe cérusé  
Clitocybe côtelé  
Clitocybe de Bresadola  
Clitocybe de mars  
Clitocybe des feuilles  
Clitocybe des Marti  
Clitocybe des pelouses  
Clitocybe du bord des routes  
Clitocybe en coupe  
Clitocybe en entonnoir  
Clitocybe en trompette  
Clitocybe farineux  
Clitocybe faux-squamuleux  
Clitocybe fétide  
Clitocybe feuille de tomate  
Clitocybe géotrope  
Clitocybe hivernal  
Clitocybe inversé  
Clitocybe inversé des feuillus  
Clitocybe moisi  
Clitocybe nébuleux  
Clitocybe nébuleux blanc  
Clitocybe nitreux  
Clitocybe odorant  
Clitocybe odorant blanc  
Clitocybe ombiliqué  
Clitocybe pâissant  
Clitocybe petite souris  
Clitocybe plombé  
Clitocybe rosé  
Clitocybe squamuleux  
Clitocybe terre cuite  
**COLLYBIES**

Collybie à lames jaunes  
Collybie à lames larges  
Collybie à pied en fuseau  
Collybie à pied rouge  
Collybie à pied tordu  
Collybie à pied velouté  
Collybie à poils noirs  
Collybie à poils ras

## Noms latins

*Pseudoomphalina pachyphylla* (Fr. : Fr.) Knudsen  
*Clitocybe phyllophila* var. *ornamentalis* (Velenovsky)  
Raithelhuber  
*Clitocybe suaveolens* (Schum. : Fr.) Kummer  
*Clitocybe obsoleta* (Batsch : Fr.) Quélet  
*Clitocybe fragrans* (With. : Fr.) Kummer  
*Clitocybe decembris* Singer  
*Clitocybe dealbata* (Sow. : Fr.) Kummer  
*Clitocybe candicans* (Pers. : Fr.) Kummer  
*Clitocybe cerussata* (Fr. : Fr.) Kummer  
*Clitocybe costata* Kühner et Romagn.  
*Clitocybe bresadolana* Bon  
*Clitocybe pruinosa* (Lasch) Kumm.  
*Clitocybe phyllophila* (Pers. : Fr.) Kummer  
*Lepista martiorum* (J. Favre) Bon  
*Clitocybe graminicola* Bon  
*Clitocybe rivulosa* (Pers. : Fr.) Kummer  
*Pseudoclitocybe cyathiformis* (Bull. : Fr.) Singer  
*Clitocybe gibba* (Pers. : Fr.) Kummer  
*Clitocybe lituus* (Fr.) Métrod  
*Clitocybe ditopa* (Fr. : Fr.) Gillet  
*Clitocybe squamulosoides* P. D. Orton  
*Clitocybe foetens* Melot  
*Clitocybe houghtonii* (W. Phillips) Dennis  
*Clitocybe geotropa* (Bull. : Fr.) Quélet  
*Clitocybe brumalis* (Fr. : Fr.) Kummer  
*Lepista inversa* (Scop. : Fr.) Patouillard  
*Lepista flaccida* (Sow. : Fr.) Patouillard  
*Clitocybe vibecina* (Fr. : Fr.) Quélet  
*Lepista nebularis* (Batsch : Fr.) Harmaja  
*Lepista nebularis* f. *alba* J. E. Lange  
*Clitocybe nitriolens* J. Favre  
*Clitocybe odora* (Bull.) Kumm.  
*Clitocybe odora* f. *alba* J. E. Lange  
*Clitocybe umbilicata* Kummer  
*Pseudoclitocybe expallens* (Pers. : Fr.) Singer  
*Clitocybe fontqueri* R. Heim  
*Clitocybe alexandri* (Gillet) Gillet  
*Clitocybe diatreta* (Fr. : Fr.) Kummer  
*Clitocybe sinopica* (Fr. : Fr.) Kummer  
*Clitocybe sinopica* (Fr. : Fr.) Kummer  
**CALLISTOSPORIUM, CLITOCYBULA, COLLYBIA (SS. LATO),**  
**MEGACOLLYBIA, OUDEMANSIELLA (SS. LATO),**  
**STROBILURUS, XERULA**  
*Callistosporium xanthophyllum* M. Bon  
*Megacollybia platyphylla* (Pers. : Fr.) Kotlaba & Pouzar  
*Collybia fusipes* (Bull. : Fr.) Quélet  
*Collybia erythropus* (Pers. : Fr.) Kummer  
*Collybia prolixa* var. *distorta* (Fr.) P. Roux  
*Flammulina velutipes* (Curt. : Fr.) P. Karsten  
*Xerula melanotricha* Dörfelt  
*Xerula pudens* (Pers. : Fr.) Singer

## Noms français retenus

Collybie à sclérote jaune  
Collybie à sclérote noir  
Collybie ambrée  
Collybie aqueuse  
Collybie beurrée  
Collybie des chênes  
Collybie des cônes d'épicéa  
Collybie des cônes de pin  
Collybie des hêtres  
Collybie des neiges  
Collybie en touffes  
Collybie fétide  
Collybie fousseuse  
Collybie guêtrée  
Collybie hybride  
  
Collybie lacérée  
Collybie maculée  
Collybie mycophage  
Collybie peignée  
Collybie pourprée  
Collybie queue de souris  
Collybie radicante  
Collybie rameuse  
  
Collybie tenace  
Collybie visqueuse  
**COPRINS**  
Coprins à fausse volve  
Coprins à feutre roux  
Coprins à odeur de bitume  
Coprins à tête rouge  
Coprins à voile jaune  
Coprins annelé  
Coprins blanc de neige  
Coprins cendré  
Coprins chauve  
Coprins chevelu  
Coprins des charbonnières  
Coprins des chaumes  
Coprins des joncs  
Coprins des oyats  
Coprins domestique  
Coprins doré  
Coprins du peuplier  
Coprins glabre  
Coprins grégaire  
Coprins gris souris  
Coprins impatient  
Coprins laineux des charbonnières  
Coprins micacé  
Coprins micacé à pied lisse

## Noms latins

*Collybia cookei* (Bresadola) J.D. Arnold  
*Collybia tuberosa* (Bull. : Fr.) Kummer  
*Collybia ocior* (Pers.) Vilgalys et O. K. Miller  
*Collybia aquosa* (Bull. : Fr.) Kummer  
*Collybia butyracea* (Bull. : Fr.) Kummer  
*Collybia dryophila* (Bull. : Fr.) Kummer  
*Strobilurus esculentus* (Wulfen : Fr.) Singer  
*Strobilurus stephanocystis* (Hora) Singer  
*Collybia fagiphila* Velen.  
*Collybia verna* Ryman  
*Collybia confluens* (Pers. : Fr.) Kummer  
*Collybia impudica* (Fr.) Singer  
*Collybia fodiens* (Kalchbrenner) Konrad & Maublanc  
*Collybia peronata* (Bolt. : Fr.) Kummer  
*Collybia hybrida* (Kühner et Romagn.) Svrcsek et Kubicka  
*Clitocybula lacerata* (Scop.) Singer  
*Collybia maculata* (Alb. & Schw. : Fr.) Kummer  
*Collybia cirrhata* (Pers.) Quélet  
*Collybia filamentosa* Velen.  
*Collybia fuscopurpurea* (Pers. : Fr.) Kummer  
*Baeospora myosura* (Fr. : Fr.) Singer  
*Xerula radicata* (Rehl. : Fr.) Dörfelt  
*Dendrocollybia racemosa* (Pers. : Fr.) R.H. Petersen & S. A. Redhead  
*Strobilurus tenacellus* (Pers. : Fr.) Singer  
*Oudemansiella mucida* (Schrad. : Fr.) von Höhnel  
**COPRINUS (SS. LATO)**  
*Coprinus ellisii* P.D. Orton  
*Coprinus radians* (Desmazières : Fr.) Fr.  
*Coprinus narcoticus* (Batsch : Fr.) Fr.  
*Coprinus erythrocephalus* (Lév.) Fr.  
*Coprinus xanthothrix* Romagn.  
*Coprinus stercoreus* Fr.  
*Coprinus niveus* (Pers. : Fr.) Fr.  
*Coprinus cinereus* (J.C. Sch. : Fr.) S.F. Gray  
*Coprinus insignis* Peck  
*Coprinus comatus* (Müller : Fr.) Pers.  
*Coprinus angulatus* Peck  
*Coprinus friesii* Quélet.  
*Coprinus martinii* P.D. Orton  
*Coprinus ammophilae* Courtec.  
*Coprinus domesticus* (Bolt. : Fr.) Gray  
*Coprinus auricomus* Pat.  
*Coprinus strossmayeri* Schulz.  
*Coprinus leiocephalus* P.D. Orton  
*Coprinus disseminatus* (Pers. : Fr.) Gray  
*Coprinus laanii* Kits v. Waveren  
*Coprinus impatiens* (Fr. : Fr.) Quélet.  
*Coprinus jonesii* Peck  
*Coprinus micaceus* (Bull.:Fr.) Fr.  
*Coprinus truncorum* (J.C. Sch.) Fr.

## Noms français retenus

Coprin mini-pie  
Coprin misérable  
Coprin noir d'encre  
Coprin noir d'encre pointu  
Coprin parasol  
Coprin pie  
Coprin pied-de-lièvre  
Coprin squamuleux  
Fausse oronge  
Fausse-chanterelle des bruyères  
Fausse-chanterelle des charbonnières  
Fausse-girolle  
Fausse-girolle mouchetée  
Faux-clitocybe de l'olivier  
Faux-clitocybe lumineux

### GANODERMES

Ganoderme crevassé  
Ganoderme du mélèze  
Ganoderme du sapin  
Ganoderme épais  
Ganoderme luisant  
Ganoderme plat  
Ganoderme résineux

### GIROLLES

Girolle  
Girolle abricot  
Girolle améthyste  
Girolle du Midi

Girolle ferrugineuse  
Girolle pruinuse  
Golmotte

### LACTAIRES

Lactaire à ceinture rouge  
Lactaire à fossettes  
Lactaire à lait abondant  
Lactaire à lait brûlant  
Lactaire à lait jaunissant  
Lactaire à lames interveinées  
Lactaire à odeur de céleri  
Lactaire à odeur de chicorée  
Lactaire à odeur de citron  
Lactaire à odeur de noix de coco  
Lactaire à odeur de pomme  
Lactaire à odeur de punaise  
Lactaire à pied blanc  
Lactaire à poil ras  
Lactaire à toison  
Lactaire âcre  
Lactaire blafard  
Lactaire brun  
Lactaire brun-violet

## Noms latins

*Coprinus gonophyllus* Quél.  
*Coprinus miser* P. Karst.  
*Coprinus atramentarius* (Bull. : Fr.) Fr.  
*Coprinus acuminatus* (Romagn.) P.D. Orton  
*Coprinus plicatilis* (Curt.:Fr.) Fr.  
*Coprinus picaceus* (Bull.: Fr.) Gray  
*Coprinus lagopus* (Fr.:Fr.) Fr.  
*Coprinus romagnesianus* Singer  
*Amanita muscaria* (L. : Fr.) Lamarck  
*Cantharellula umbonata* (J.F. Gmel. : Fr.) Singer  
*Faerberia carbonaria* (Alb. & Schw. : Fr.) Pouzar  
*Hygrophoropsis aurantiaca* (Wulfen : Fr.) R. Maire  
*Hygrophoropsis fuscusquamula* P. D. Orton  
*Omphalotus olearius* (de Candolle : Fr.) Fayod  
*Omphalotus illudens* (Schw. : Fr.) Saccardo

### GANODERMA

*Ganoderma pfeifferi* Bresadola  
*Ganoderma valesiacum* Boudier  
*Ganoderma carnosum* Patouillard  
*Ganoderma australe* (Fr. : Fr.) Patouillard  
*Ganoderma lucidum* (W.Curtis : Fr.) Karsten  
*Ganoderma lipsiense* (Batsch) G.F. Atkinson  
*Ganoderma resinaceum* Boudier

### CANTHARELLUS (pro parte)

*Cantharellus cibarius* Fr. : Fr.  
*Cantharellus friesii* Quél.  
*Cantharellus amethysteus* (Quélet) Saccardo  
*Cantharellus lilacinopruinatus* Hermitte, Eyssartier & Poumarat  
*Cantharellus ferruginascens* P. D. Orton  
*Cantharellus subpruinus* Eyssartier & Buyck  
*Amanita rubescens* (Pers. : Fr.) Pers..

### LACTARIUS

*Lactarius rubrocinctus* Fr.  
*Lactarius scrobiculatus* (Scopoli : Fr.) Fr.  
*Lactarius volemus* (Fr. : Fr.) Fr.  
*Lactarius pyrogalus* (Bulliard : Fr.) Fr.  
*Lactarius chrysorrheus* Fr.  
*Lactarius acerrimus* Britzelm.  
*Lactarius helvus* (Fr. : Fr.) Fr.  
*Lactarius camphoratus* (Bull. : Fr.) Fr.  
*Lactarius citriolens* Pouzar  
*Lactarius glyciosmus* (Fr. : Fr.) Fr.  
*Lactarius evosmus* Kühner et Romagnesi  
*Lactarius quietus* (Fr. : Fr.) Fr.  
*Lactarius azonites* (Bull.) Fr.  
*Lactarius mairei* Malençon  
*Lactarius torminosus* (J.C. Sch. : Fr.) Pers.  
*Lactarius acris* (Bolton : Fr.) Gray  
*Lactarius luridus* (Pers. : Fr.) Gray  
*Lactarius fuscus* Rolland  
*Lactarius robertianus* Bon

## Noms français retenus

Lactaire cannelé  
Lactaire caoutchouc  
Lactaire cerclé  
Lactaire chagriné  
Lactaire chiffonné  
Lactaire cireux  
Lactaire citron pâle  
Lactaire délicieux  
Lactaire des aulnes verts  
Lactaire des borbiers  
Lactaire des chênes verts  
Lactaire des cistes  
Lactaire des dryades  
Lactaire des épicéas  
Lactaire des hauts-marais  
Lactaire des maquis  
Lactaire des mélèzes  
Lactaire des peupliers  
Lactaire des sapins  
Lactaire des saules  
Lactaire des sphaignes  
Lactaire des tourbières  
Lactaire enfumé  
Lactaire épineux  
Lactaire fané  
Lactaire fauve  
Lactaire fauve orangé  
Lactaire festonné  
Lactaire flamboyant  
Lactaire flexueux  
Lactaire fruité  
Lactaire fuligineux  
Lactaire glutineux  
Lactaire gris des aulnes verts  
Lactaire hépatique  
Lactaire hépatique des aulnes verts  
Lactaire humide  
Lactaire jaunâtre  
Lactaire lilacin  
Lactaire livide  
Lactaire méridional  
Lactaire muqueux  
Lactaire nain  
Lactaire olivâtre  
Lactaire ombiliqué  
Lactaire orangé  
Lactaire orangé gris  
Lactaire pâle  
Lactaire pâle des tourbières  
Lactaire parcheminé  
Lactaire petite coupe  
Lactaire petit-lait

## Noms latins

*Lactarius cremor* Fr.  
*Lactarius subdulcis* (Pers. : Fr.) Gray  
*Lactarius circellatus* Fr.  
*Lactarius subumbonatus* Lindgr.  
*Lactarius tabidus* Fr.  
*Lactarius hysginus* (Fr. : Fr.) Fr.  
*Lactarius aquizonatus* Kytövuori  
*Lactarius deliciosus* (L. : Fr.) Gray  
*Lactarius alpinus* Peck  
*Lactarius lacunarum* Hora  
*Lactarius atlanticus* Bon  
*Lactarius cistophilus* Bon et Trimbach  
*Lactarius dryadophilus* Kühner  
*Lactarius deterrimus* Gröger  
*Lactarius scoticus* Berkeley et Broome  
*Lactarius tesquorum* Malençon  
*Lactarius porninsis* Rolland  
*Lactarius controversus* Pers. : Fr.  
*Lactarius intermedius* Cooke  
*Lactarius aspideus* (Fr. : Fr.) Fr.  
*Lactarius sphagneti* (Fr.) Gröger  
*Lactarius oedohyphosus* Izderda & Noordel.  
*Lactarius picinus* Fr.  
*Lactarius spinosulus* Quélet  
*Lactarius vietus* (Fr. : Fr.) Fr.  
*Lactarius fulvissimus* Romagnesi  
*Lactarius aurantiofulvus* M. Bon  
*Lactarius ruginosus* Romagnesi  
*Lactarius rugatus* Kühner et Romagnesi  
*Lactarius flexuosus* (Pers. : Fr.) S.F. Gray  
*Lactarius bertillonii* (Z. Schaefer) M. Bon  
*Lactarius fuliginosus* (Fr. : Fr.) Fr.  
*Lactarius albocarneus* Britzelmayr  
*Lactarius lepidotus* Hesler et Smith  
*Lactarius hepaticus* Plowright  
*Lactarius brunneohepaticus* Moser  
*Lactarius uvidus* (Fr. : Fr.) Fr.  
*Lactarius flavidus* Boudier  
*Lactarius lilacinus* (Lasch : Fr.) Fr.  
*Lactarius ilicis* Sarnari  
*Lactarius mediterraneensis* Llistosella et Bellu  
*Lactarius blennius* (Fr. : Fr.) Fr.  
*Lactarius nanus* Favre  
*Lactarius obscuratus* (Lasch : Fr.) Fr.  
*Lactarius omphaliformis* Romagnesi  
*Lactarius aurantiacus* (Pers. : Fr.) Fr.  
*Lactarius quieticolor* Romagnesi  
*Lactarius pallidus* Pers. : Fr.  
*Lactarius musteus* Fr.  
*Lactarius pergamenus* (Swartz : Fr.) Fr.  
*Lactarius cyathuliformis* Bon  
*Lactarius serifluus* (Dc. : Fr.) Fr.

## Noms français retenus

Lactaire pisse-lait  
Lactaire plombé  
Lactaire poivré  
Lactaire pubescent  
Lactaire remarquable  
Lactaire ridulé  
Lactaire rouge sombre  
Lactaire roux  
Lactaire salissant  
Lactaire sanguin  
Lactaire saumon  
Lactaire semi-sanguin  
Lactaire soyeux  
Lactaire très doux  
Lactaire très sombre  
Lactaire trivial  
Lactaire trompeur  
Lactaire velours  
Lactaire velouté  
Lactaire velouté à lait rosissant  
Lactaire verdissant  
Lactaire vineux  
Lactaire violascent  
Lactaire zoné  
Lactaire zoné de rose  
Lactaire zoné des épicéas  
Langue de boeuf

## LENZITES

Lenzite baleine  
Lenzite des clôtures  
Lenzite des poutres  
Lenzite du bouleau  
Lenzite du chêne  
Lenzite du sapin  
Lenzite septentrionale  
Lenzite tricolore  
Nonnette voilée  
Orange  
Phylloporus d'Europe

## POLYPORES

Polypore à marge dorée  
Polypore à pied noir  
Polypore à sclérote  
Polypore alvéolé

## Noms latins

*Lactarius fluens* Boudier  
*Lactarius turpis* (Weinmann) Fr.  
*Lactarius piperatus* Pers. : Fr.  
*Lactarius pubescens* Fr.  
*Lactarius repraesentaneus* Britzelmayr  
*Lactarius pterosporus* Romagnesi  
*Lactarius badiosanguineus* Kühner et Romagnesi  
*Lactarius rufus* (Scopoli : Fr.) Fr.  
*Lactarius luteolus* Peck  
*Lactarius sanguifluus* (Paulet) Fr.  
*Lactarius salmonicolor* Heim et Leclair  
*Lactarius semisanguifluus* Heim et Lecl.  
*Lactarius britannicus* D.A. Reid  
*Lactarius mitissimus* (Fr. : Fr.) Fr.  
*Lactarius romagnesii* Bon  
*Lactarius trivialis* (Fr. : Fr.) Fr.  
*Lactarius decipiens* Quélet  
*Lactarius lignyotus* Fr.  
*Lactarius vellereus* (Fr. : Fr.) Fr.  
*Lactarius vellereus* var. *hometii* (Gillet) Boudier  
*Lactarius glaucescens* Crossland  
*Lactarius vinosus* (Quélet) Quélet  
*Lactarius violascens* (Otto : Fr.) Fr.  
*Lactarius zonarius* (Bulliard) Fr.  
*Lactarius flexuosus* var. *roseozonatus* von Post  
*Lactarius zonarioides* Kühner & Romagnesi  
*Fistulina hepatica* (J.C. Sch. : Fr.) Withering  
**DAEDALEA, DAEDALEOPSIS, GLOEOPHYLLUM, LENZITES**  
*Lenzites warnieri* Durieu et Montagne  
*Gloeophyllum sepiarium* (Wulfen : Fr.) Karsten  
*Gloeophyllum trabeum* (Pers. : Fr.) Murrill  
*Lenzites betulinus* (L. : Fr.) Fr.  
*Daedalea quercina* (L. : Fr.) Pers.  
*Gloeophyllum abietinum* (Bulliard : Fr.) Karsten  
*Daedaleopsis septentrionalis* (P. Karsten) Niemelä  
*Daedaleopsis tricolor* (Bull. : Fr.) Bondarzew & Singer  
*Suillus luteus* (L. : Fr.) Roussel  
*Amanita caesarea* (Scop. : Fr.) Pers.  
*Phylloporus pelletieri* (Lév.) Quélet.  
**ABORTIPORUS, ANTRODIA, ANTRODIELLA, BONDARZEWIA, COLTRICIA, DENDROPOLYPORUS, FOMITOPSIS, GLOEOPHYLLUM, GRIFOLA, HAPALOPILUS, HETEROBASIDION, INONOTUS, ISCHNODERMA, LAETIPORUS, LARICIFOMES, LEPTOPORUS, MERIPILUS, OCHROPORUS, OLIGOPORUS, ONNIA, OXYPORUS, PERENNIPORIA, PHAEOLUS, PHELLINUS, PHYSISPORINUS, PORODAEDALEA, POLYPORUS, PYCNOPORELLUS, SCENIDIUM, SCUTIGER, SPONGIPELLIS, TYROMYCES...**  
*Porodaedalea conchata* (Pers. : Fr.) Fiasson et Niemelä  
*Polyporus melanopus* (Pers. : Fr.) Fr.  
*Polyporus tuberaster* (Jacquin : Fr.) Fr.  
*Polyporus arcularius* (Batsch : Fr.) Fr.

## Noms français retenus

Polypore amer  
Polypore anisé  
Polypore bai  
Polypore balsamique  
Polypore bisannuel  
Polypore blanc de neige  
Polypore blanchâtre  
Polypore bleuté des conifères  
Polypore bleuté des feuillus  
Polypore boréal  
Polypore cannelle  
Polypore champêtre  
Polypore cilié  
Polypore confluent  
  
Polypore cotonneux  
Polypore craquelé  
Polypore de l'argousier  
Polypore de l'aulne  
Polypore de l'orme  
Polypore de Trog  
Polypore de Tunisie  
  
Polypore denté  
Polypore des brebis  
Polypore des bruyères  
Polypore des cistes  
Polypore des montagnes  
Polypore des steppes  
Polypore des vergers  
Polypore d'hiver  
Polypore dressé  
Polypore du bouleau  
Polypore du châtaignier  
  
Polypore du frêne  
Polypore du fusain  
Polypore du groseillier  
Polypore du hêtre  
Polypore du mélèze  
Polypore du mûrier  
Polypore du pin  
Polypore du rond des pins  
Polypore du sapin  
Polypore du saule  
Polypore du tamaris  
Polypore écailleux  
Polypore en coussinet  
Polypore en fleur  
Polypore en ombelle  
Polypore en touffes  
Polypore éponge

## Noms latins

*Postia stiptica* (Pers. : Fr.) Jülich  
*Gloeophyllum odoratum* (Wulfen : Fr.) Imazeki  
*Polyporus durus* (Timm) Kreisel  
*Ischnoderma benzoinum* (Wahlenberg : Fr.) Karsten  
*Abortiporus biennis* (Bulliard : Fr.) Singer  
***Tyromyces chioneus* (Fr. : Fr.) P. Karsten**  
*Antrodia albida* (Fr. : Fr.) Donk  
*Postia caesia* (Schrad. : Fr.) P. Karsten  
*Postia subcaesia* (A. David) Jülich  
*Climacocystis borealis* (Fr. : Fr.) Kotlaba et Pouzar  
*Coltricia cinnamomea* (Jacquin) Murrill  
*Dichomitus campestris* (Quélet) Domanski et Orlicz  
*Polyporus ciliatus* Fr. : Fr.  
*Scutiger confluens* (Alb. & Schw. : Fr.) Bondarzew & Singer  
*Spongipellis spumeus* (Sowerby : Fr.) Patouillard  
*Scutiger cristatus* (J.C. Sch. : Fr.) Bondarzew & Singer  
*Phellinus hippophaecola* Jahn  
*Inonotus radiatus* (Sowerby : Fr.) Karsten  
*Rigidoporus ulmarius* (Sowerby : Fr.) Imazeki  
*Podofomes trogii* (Fr.) Pouzar  
*Polyporus tunetanus* (Patouillard) Saccardo & D. Saccardo  
*Spongipellis pachyodon* (Pers. : Fr.) Kotlaba & Pouzar  
*Scutiger ovinus* (J.C. Sch. : Fr.) Murrill  
*Perenniporia ochroleuca* (Berkeley) Ryvarden  
*Polyporus meridionalis* (A. David) Jahn  
*Bondarzewia mesenterica* (J.C. Sch.) Kreisel  
*Polyporus rhizophilus* Patouillard  
*Phellinus tuberculatus* (Baumg.) Niemelä  
*Polyporus brumalis* (Pers. : Fr.) Fr.  
*Phellinus erectus* David, Dequatre et Fiasson  
*Piptoporus betulinus* (Bulliard : Fr.) Karsten  
*Fomitopsis spraguei* (Berk. & Curt.) Gilbertson & Ryvarden  
*Perenniporia fraxinea* (Bulliard : Fr.) Ryvarden  
*Phylloporia ribis* f. *evonymi* Fr.  
*Phylloporia ribis* (Schumacher : Fr.) Ryvarden  
*Inonotus nodulosus* (Fr.) Pilát  
*Laricifomes officinalis* (Villars : Fr.) Kotlaba & Pouzar  
*Polyporus alveolarius* (Bosc : Fr.) Fr.  
*Porodaedalea pini* (Thore : Fr.) Murrill  
*Heterobasidion annosum* (Fr. : Fr.) Brefeld  
*Phellinus hartigii* (Allescher & Schnabl) Patouillard  
*Phellinus igniarius* var. *trivialis* (Killermann) Niemelä  
*Inonotus tamaricis* (Patouillard) Maire  
*Polyporus squamosus* Hudson : Fr.  
*Postia ptychogaster* (F. Ludwig) Vesterholt  
*Postia floriformis* (Quélet) Jülich  
*Dendropolyporus umbellatus* (Pers. : Fr.) Jülich  
*Grifola frondosa* (Dickson : Fr.) Gray  
*Phaeolus schweinitzii* (Fr. : Fr.) Patouillard

## Noms français retenus

Polypore fauve  
Polypore faux-amadouvier  
Polypore ferrugineux  
Polypore ferrugineux des conifères  
Polypore ferrugineux du chêne  
Polypore flamboyant  
Polypore fragile  
Polypore géant  
Polypore hérissé  
Polypore incrusté  
Polypore larmoyant  
Polypore lisse  
Polypore marginé  
Polypore mie de pain  
Polypore mou  
Polypore moucheté  
Polypore nain

Polypore nid d'abeilles  
Polypore noirissant  
Polypore osseux  
Polypore peigné  
Polypore pied-de-chèvre  
Polypore placenta  
Polypore résineux  
Polypore robuste  
Polypore rose  
Polypore rouillé  
Polypore roux  
Polypore rutilant  
Polypore safran  
Polypore sanguinolent  
Polypore sosie  
Polypore soufré  
Polypore souris  
Polypore spongieux  
Polypore stratifié  
Polypore tomenteux  
Polypore triangulaire  
Polypore variable  
Polypore vitreux  
Polypore vivace  
Polypore vorace  
Rosé-des-prés

## RUSSULES

Russule à lames âcres  
Russule à lames fourchues  
Russule à lames fragiles  
Russule à lames glauques  
Russule à lames serrées  
Russule à odeur d'anis  
Russule à odeur de baudruche

## Noms latins

*Onnia leporina* (Fr.) Jahn  
*Ochroporus igniarius* (L. : Fr.) Schröter  
*Phellinus ferruginosus* (Schrader : Fr.) Patouillard  
*Phellinus ferrugineofuscus* (Karsten) Bourdot  
*Phellinus ferreus* (Pers. : Fr.) Bourdot & Galzin  
*Pycnoporellus fulgens* (Fr.) Donk  
*Postia fragilis* (Fr. : Fr.) Jülich  
*Meripilus giganteus* (Pers. : Fr.) Karsten  
*Inonotus hispidus* (Bulliard : Fr.) Karsten  
*Inonotus obliquus* (Pers. : Fr.) Pilát  
*Inonotus dryadeus* (Pers. : Fr.) Murrill  
*Phellinus laevigatus* (P. Karsten) Bourdot & Galzin  
*Fomitopsis pinicola* (Swartz : Fr.) P. Karsten  
*Perenniporia medulla-panis* (Jacq. : Fr.) Donk  
*Leptoporus mollis* (Pers. : Fr.) Pilát  
*Polyporus lentus* Berk.  
*Polyporus leptocephalus* fo. *numularius* (Bulliard : Fr.) Courtec.  
*Hexagonia nitida* Durieu & Montagne  
*Phellinus nigricans* (Fr. : Fr.) Karsten  
*Osteina obducta* (Berk.) Donk  
*Inonotus cuticularis* (Bulliard : Fr.) Karsten  
*Scutiger pes-caprae* (Pers. : Fr.) Bondartsev et Singer  
*Postia placenta* (Fr.) M.J. Larsen & Lombard  
*Ischnoderma resinsum* (Schrader : Fr.) Karsten  
*Phellinus robustus* (Karsten) Bourdot et Galzin  
*Fomitopsis rosea* (Albertini et Schweiniz : Fr.) Karsten  
*Phellinus torulosus* (Pers.) Bourdot et Galzin  
*Inonotus rheades* (Pers.) P. Karsten  
*Hapalopilus rutilans* (Pers. : Fr.) Karsten  
*Hapalopilus croceus* (Pers. : Fr.) Bondartzew & Singer  
*Physisporinus sanguinolentus* (Alb. & Schw. : Fr.) Pilát  
*Oxyporus obducens* (Pers.) Donk  
*Laetiporus sulphureus* (Bulliard : Fr.) Murrill  
*Postia tephroleuca* (Fr. : Fr.) Jülich  
*Spongipellis delectans* (Peck) Murrill  
*Oxyporus populinus* (Schumacher : Fr.) Donk  
*Inonotus tomentosus* (Fr. : Fr.) Teng  
*Onnia triquetra* (Lenz) Imazeki  
*Polyporus leptocephalus* (Jacq. : Fr.) Fr. (= *P. varius*)  
*Physisporinus vitreus* (Pers. : Fr.) P. Karsten  
*Coltricia perennis* (L. : Fr.) S.F. Gray  
*Antrodiella serpula* (P. Karsten) Spirin & Niemelä  
*Agaricus campestris* L. : Fr.

## RUSSULA

*Russula acrifolia* Romagnesi ex Romagnesi  
*Russula heterophylla* (Fr. : Fr.) Fr.  
*Russula romellii* R. Maire  
*Russula chloroides* (Krombholz) Bresadola  
*Russula densifolia* Gillet  
*Russula fragrantissima* Romagnesi  
*Russula pectinatoides* Peck, ss. aut. europ.

## Noms français retenus

Russule à odeur de géranium  
Russule à odeur de miel  
Russule à odeur de topinambour  
Russule à odeur spermatique  
Russule à pied brunissant  
Russule à pied carmin  
Russule à pied court  
Russule à pied creux  
Russule à pied farci  
Russule à pied farineux  
Russule à pied fragile  
Russule à pied rouge  
Russule à pied teinté  
Russule à pied violet  
Russule à sporée ocre

Russule à spores géantes  
Russule à voile jaune  
Russule alutacée  
Russule améthyste  
Russule anthracite  
Russule anthracite à lames carnées  
Russule anthracite insipide  
Russule aqueuse  
Russule aurore  
Russule azurée  
Russule bâtarde  
Russule belette  
Russule bistre  
Russule blanche et noire  
Russule bleu-vert  
Russule bouton de rose  
Russule bretonne  
Russule brillante des bouleaux  
Russule brillante des sphaignes  
Russule brûlante  
Russule brûlée  
Russule brûlée des sables  
Russule brun vineux  
Russule brun violacé  
Russule caméléon  
Russule caméléon jaune et rose  
Russule carmin  
Russule champêtre  
Russule charbonnière  
Russule charbonnière à pied dur  
Russule charbonnière craquelée  
Russule charbonnière jaune-vert

Russule charbonnière verte  
Russule citrine  
Russule cocardée

## Noms latins

*Russula pelargonia* Niolle  
*Russula melliolens* Quélet  
*Russula amoenolens* Romagnesi  
*Russula sororia* Fr.  
*Russula viscida* Kudrna  
*Russula carminipes* Blum  
*Russula curtipes* F.H. Møller & J. Schaeffer  
*Russula cavipes* Britzelmayr  
*Russula medullata* Romagnesi ex Romagnesi  
*Russula farinipes* Romell  
*Russula terenopus* Romagnesi  
*Russula rhodopus* Zvara  
*Russula tinctipes* Blum ex M. Bon  
*Russula violeipes* Quélet  
*Russula ochrospora* (Nicolai ex Quadraccia & W. Rossi) Quadraccia  
*Russula gigasperma* Romagnesi ex Romagnesi  
*Russula insignis* Quélet  
*Russula alutacea* (Pers. : Fr.) Fr.  
*Russula amethystina* Quélet  
*Russula anthracina* Romagnesi  
*Russula anthracina* var. *carneifolia* Romagnesi  
*Russula anthracina* var. *insipida* Romagnesi  
*Russula aquosa* Leclair  
*Russula aurora* Krombholz  
*Russula azurea* Bresadola  
*Russula adulterina* Fr.  
*Russula mustelina* Fr.  
*Russula consobrina* (Fr. : Fr.) Fr.  
*Russula albonigra* (Krombholz) Fr.  
*Russula parazurea* J. Schäffer  
*Russula roseicolor* Blum  
*Russula armoricana* Romagnesi & Le Gal  
*Russula nitida* (Pers. : Fr.) Fr.  
*Russula nitida* f. *heterosperma* (Singer) M. Bon  
*Russula urens* Romell ex Singer  
*Russula adusta* (Pers. : Fr.) Fr.  
*Russula adusta* var. *sabulosa* (Heim & Blum) ex M. Bon  
*Russula vinosobrunnea* (Bresadola) Romagnesi  
*Russula brunneoviolacea* Crawshay  
*Russula risigallina* (Batsch) Saccardo  
*Russula risigallina* f. *luteorosella* (Britzelmayr) M. Bon  
*Russula taeniospora* Einhellinger  
*Russula campestris* (Romagnesi) Romagnesi ex M. Bon  
*Russula cyanoxantha* (J.C. Sch.) Fr.  
*Russula langei* M. Bon  
*Russula cutefracta* Cooke  
*Russula cyanoxantha* var. *flavoviridis* (Romagnesi) Sarnari  
*Russula cyanoxantha* f. *peltereaui* Singer  
*Russula violeipes* f. *citrina* (Quélet) Romagnesi  
*Russula turci* Bresadola



## Noms français retenus

Russule coccinée  
Russule couleur de pêche  
Russule couleur paille  
Russule cuivrée  
Russule de Barla  
Russule de fiel  
Russule de l'Artois  
Russule de Norvège  
Russule de Quélet  
Russule de velours rouge  
Russule des aulnaies  
Russule des aulnes verts  
Russule des bourbiers  
Russule des charmes  
Russule des chênes verts  
Russule des chênes-liège  
Russule des cistes  
Russule des cistes de Montpellier  
Russule des dryades  
Russule des épicéas  
Russule des genévriers  
Russule des marais  
Russule des mélèzes  
Russule des peupliers blancs  
Russule des pinèdes  
Russule des saulaies alpines  
  
Russule des terrils  
Russule des trembles  
Russule dorée  
Russule dorée, variété sans jaune  
Russule du Midi  
Russule écrevisse  
Russule écrevisse de montagne  
Russule écrevisse des alpages  
Russule écrevisse des bouleaux  
Russule écrevisse des chênes  
Russule écrevisse des hêtres  
Russule écrevisse des saules  
Russule écrevisse des saules nains  
Russule écrevisse pourpre  
Russule écrevisse ridée  
Russule émétique  
Russule émétique compacte  
Russule émétique des bouleaux  
Russule émétique des chênes  
Russule émétique des hêtres  
Russule émétique grisonnante  
Russule fausse rouge sombre  
Russule fausse-aurore  
Russule fausse-fétide  
Russule faux-lactaire

## Noms latins

*Russula pseudointegra* Arnoult & Goris  
*Russula persicina* Krombholz  
*Russula straminea* Malençon  
*Russula cuprea* Krombholz  
*Russula barlae* Quélet  
*Russula fellea* (Fr. : Fr.) Fr.  
*Russula artesianana* M. Bon  
*Russula laccata* Huijsman  
*Russula queletii* Fr.  
*Russula rubra* (Lamarck : Fr.) Fr.  
*Russula pumila* Rouzeau & Massart  
*Russula alnetorum* Romagnesi  
*Russula lutensis* Romagnesi & Le Gal  
*Russula carpini* Girard & Heinemann  
*Russula ilicis* Romagnesi, Chevassut & Privat  
*Russula suberretorum* Dagron  
*Russula cistoadelpha* Moser & Trimbach  
*Russula monspeliensis* Sarnari  
*Russula dryadicola* Fellner & Landa  
*Russula integra* (L. : Fr.) R. Maire  
*Russula juniperina* Ubaldi  
*Russula paludosa* Britzelmayr  
*Russula laricina* Velenovsky  
*Russula clariana* Heim ex Kuyper & van Vuure  
*Russula torulosa* Bresadola  
*Russula saliceticola* (Singer) Kühner ex Knudsen & T. Borgen  
*Russula pseudopuellaris* (M. Bon) M. Bon  
*Russula melitodes* Romagnesi  
*Russula aurea* Pers.  
*Russula aurea* var. *axantha* (Romagnesi) M. Bon  
*Russula helios* Malençon ex Sarnari  
*Russula xerampelina* (J.C. Sch.) Fr.  
*Russula favrei* Moser  
*Russula pascua* (F.H. Møller & J. Schäffer) Kühner  
*Russula clavipes* Velenovsky  
*Russula graveolens* Romell  
*Russula faginea* Romagnesi ex Adamčík  
*Russula subrubens* (J.E. Lange) M. Bon  
*Russula chamiteae* Kühner  
*Russula purpurata* (Crawshay) Romagnesi ex M. Bon  
*Russula cicatricata* Romagnesi ex M. Bon  
*Russula emetica* (J.C. Sch. : Fr.) Pers.  
*Russula nobilis* Velenovsky  
*Russula betularum* Hora  
*Russula silvestris* (Singer) Reumaux  
*Russula fageticola* (Melzer) ex Lundell  
*Russula griseascens* (M. Bon & Gaugué) L. Marti  
*Russula fuscorubroides* M. Bon  
*Russula lepidicolor* Romagnesi  
*Russula subfoetens* W.G. Smith  
*Russula delica* Fr.

### Noms français retenus

Russule faux-lactaire à sporée crème  
Russule faux-lactaire à sporée jaune  
Russule fétide  
Russule fragile  
Russule fragile à centre noir  
Russule fragile trompeuse  
Russule frangipane  
Russule frangipane douce  
Russule gaie  
Russule glauque  
Russule gracile  
Russule grise  
Russule grise des peupliers  
Russule hygrophore  
Russule isabelle  
Russule jaune noircissante  
Russule jaune pâle  
Russule jaunissante  
Russule jeune fille  
Russule jolie  
Russule jouvencelle  
Russule laiteuse  
Russule lie-de-vin  
Russule lilas  
Russule maculée  
Russule mal lavée  
Russule mamelonnée  
Russule mimétique  
Russule minuscule  
Russule naine  
Russule noirarde  
Russule noircie  
Russule noircissante  
Russule ochracée  
Russule ocre et blanche  
Russule odorante  
Russule olivacée  
Russule olivacée des chênes verts  
Russule olivâtre  
Russule orangée grisonnante  
Russule pâissante  
Russule panachée  
Russule pastel  
Russule pectinée  
Russule perfide  
Russule petite pomme  
Russule plume de canard  
Russule polychrome  
Russule pourpre et noire  
Russule pourpre et noire décolorée  
Russule précoce

### Noms latins

*Russula pallidospora* (Blum) ex Romagnesi  
*Russula flavispora* (Blum) ex Romagnesi  
*Russula foetens* (Pers. : Fr.) Pers.  
*Russula fragilis* (Pers. : Fr.) Fr.  
*Russula knauthii* (Singer) Kühner & Romagnesi ex Hora  
*Russula fragilis* f. *fallax* (J.C. Sch.) Masee  
*Russula laurocerasi* Melzer  
*Russula fragrans* Romagnesi  
*Russula laeta* F.H. Møller & J. Schäffer  
*Russula atroglaucula* Einhellinger  
*Russula gracillima* J. Schäffer  
*Russula grisea* (Pers.) Fr.  
*Russula sublevispora* (Romagnesi) Romagnesi ex M. Bon  
*Russula camarophylla* Romagnesi  
*Russula cremeoavellanea* Singer  
*Russula claroflava* Grove  
*Russula raoultii* Quélet  
*Russula luteotacta* Rea  
*Russula puellaris* Fr.  
*Russula lepida* Fr.  
*Russula zonatula* Ebbensen & J. Schäffer  
*Russula galochroa* (Fr.) Saccardo  
*Russula vinosopurpurea* J. Schäffer  
*Russula lilacea* Quélet  
*Russula maculata* Quélet  
*Russula illota* Romagnesi  
*Russula amara* Kucera  
*Russula emeticicolor* J. Schäffer  
*Russula minutula* Velenovsky  
*Russula nana* Killerman  
*Russula densissima* (J. Schäffer) ex Romagnesi  
*Russula seperina* Dupain  
*Russula nigricans* (Bull. à) Fr.  
*Russula ochracea* (Pers. : Fr.) Fr.  
*Russula ochroleuca* Pers.  
*Russula odorata* Romagnesi  
*Russula olivacea* (J.C. Sch.) Fr.  
*Russula vinosobrunnea* var. *paraolivacea* M. Bon  
*Russula olivascens* (Pers. à) Fr.  
*Russula decolorans* (Fr. : Fr.) Fr.  
*Russula exalbicans* (Pers.) Melzer & Zvara  
*Russula amoenicolor* Romagnesi ex Romagnesi  
*Russula subterfucata* Romagnesi ex Romagnesi  
*Russula pectinata* Fr.  
*Russula badia* Quélet  
*Russula firmula* J. Schäffer  
*Russula anatina* Romagnesi ex Romagnesi  
*Russula poikilochroa* Sarnari  
*Russula atropurpurea* (Krombholz) Britzelmayer  
*Russula atropurpurea* var. *depallens* (Pers. : Fr.) R. Maire  
*Russula nauseosa* (Pers.) Fr.

## Noms français retenus

Russule rose bonbon  
Russule rose tendre  
Russule rouge cuivre  
Russule rouge des bouleaux  
Russule rouge et blanche  
Russule rouge et noire  
Russule rouge sombre  
Russule rutilante  
Russule sang de bœuf

Russule sanguine  
Russule sanguine des marais  
Russule sanguine jaunissante  
Russule sardoine  
Russule sardoine jaune  
Russule saumonée des bouleaux  
Russule soleil  
Russule soyeuse  
Russule tache-de-sang  
Russule tardive  
Russule timide  
Russule très amère  
Russule trompeuse

Russule veloutée  
Russule verdoyante  
Russule versatile  
Russule versicolore  
Russule vert-de-gris  
Russule verte et violette  
Russule vieux-rose  
Russule vinaigrée  
Russule vineuse  
Russule violacée  
Schizophylle commun  
Tête-de-nègre

**TRAMETES**

Tramète à ligne noire  
Tramète à odeur d'abricot  
Tramète bicolore  
Tramète blanc de neige  
Tramète bossue  
Tramète brûlée  
Tramète cinabre  
Tramète déchirée  
Tramète des Gaules  
Tramète du chêne-liège  
Tramète du mélèze  
Tramète du peuplier  
Tramète enfumée

## Noms latins

*Russula veteriosa* Fr.  
*Russula zvarae* Velenovsky  
*Russula velenovskyi* Melzer & Zvara  
*Russula intermedia* P. Karsten  
*Russula rubroalba* (Singer) Romagnesi  
*Russula atrorubens* Quélet  
*Russula fuscorubra* (Bresadola) Blum  
*Russula rutila* Romagnesi ex Romagnesi  
*Russula amoenicolor* f. *nigrosanguinea* Romagnesi  
[inval.]  
*Russula sanguinaria* (Bull. à Schum.) S. Rauschert  
*Russula helodes* Melzer  
*Russula sanguinaria* f. *pseudorosacea* (R. Maire) M. Bon  
*Russula sardonica* Fr.  
*Russula sardonica* var. *mellina* Melzer  
*Russula font-queri* Singer ex Singer  
*Russula solaris* Ferdinansen & Winge  
*Russula sericatula* Romagnesi  
*Russula melzeri* Zvara  
*Russula cessans* A. Pearson  
*Russula puellula* Ebbensen, F.H. Møller & J. Schäffer  
*Russula amarissima* Romagnesi & Gilbert  
*Russula decipiens* (Singer) Kühner & Romagnesi ex  
Svrček  
*Russula amoena* Quélet  
*Russula virescens* (J.C. Sch.) Fr.  
*Russula versatilis* Romagnesi  
*Russula versicolor* J. Schäffer  
*Russula aeruginea* Lindblad  
*Russula ionochlora* Romagnesi ex Romagnesi  
*Russula vesca* Fr.  
*Russula acetolens* S. Rauschert  
*Russula vinosa* Lindblad  
*Russula violacea* Quélet  
*Schizophyllum commune* L. : Fr.  
*Boletus aereus* Bull. : Fr.

**BJERKANDERA, CERRENA, DAEDALEOPSIS, DATRONIA,  
FUNALIA, GLOEOPORUS, PYCNOPORUS, SKELETOCUTIS,  
TRAMETES, TRICHAPTUM**

*Cerrena unicolor* (Bull. : Fr.) Murrill  
*Datronia mollis* (Sommerfelt : Fr.) Donk  
*Gloeoporus dichrous* (Fr. : Fr.) Bresadola  
*Skeletocutis nivea* (Junghuhn) Keller  
*Trametes gibbosa* (Pers. : Fr.) Fr.  
*Bjerkandera adusta* (Willdenow : Fr.) Karsten  
*Pycnoporus cinnabarinus* (Jacquin : Fr.) Karsten  
*Trichaptum hollii* (J.C. Schmidt : Fr.) Kreisel  
*Funalia gallica* (Fr. : Fr.) Bondartsev et Singer  
*Trichaptum biforme* (Fr.) Ryvarde  
*Trichaptum laricinum* (Karsten) Ryvarde  
*Funalia trogii* (Berkeley) Bondartsev et Singer  
*Bjerkandera fumosa* (Pers. : Fr.) Karsten

### Noms français retenus

Tramète hirsute  
Tramète lilas  
Tramète parfumée  
Tramète pubescente  
Tramète rougissante  
Tramète saumonée  
Tramète veloutée  
Tramète versicolore  
Tramète zonée  
Trompette jaune  
Trompette-de-la-mort  
Trompette-des-morts

### Noms latins

*Trametes hirsuta* (Wulfen : Fr.) Pilát  
*Trichaptum abietinum* (Dicks. : Fr.) Ryvarden  
*Trametes suaveolens* (L. : Fr.) Fr.  
*Trametes pubescens* (Schumacher : Fr.) Pilát  
*Daedaleopsis confragosa* (Bolton : Fr.) Schröter  
*Skeletocutis amorpha* (Fr. : Fr.) Kotlaba et Pouzar  
*Trametes velutina* (Planer : Fr.) Cunningham  
*Trametes versicolor* (L. : Fr.) Lloyd  
*Trametes multicolor* (Schaeffer) Jülich  
*Craterellus konradii* Bourdot et Maire  
*Craterellus cornucopioides* (L. : Fr.) Pers.  
*Craterellus cornucopioides* (L. : Fr.) Pers.

PROVISoire